

# FUSILADE® MAX

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA

ERBICIDI



## CARATTERISTICHE E CAMPI DI APPLICAZIONE:

FUSILADE MAX, frutto della ricerca Syngenta, è l'innovativa ed esclusiva versione di FUSILADE. La tecnologia isolink consente di produrre FUSILADE MAX nella forma di una singola emulsione, nella quale ogni micro-goccia contiene la sostanza attiva, i bagnanti e i penetranti esattamente nelle giuste proporzioni.

Per questo motivo FUSILADE MAX è assorbito molto rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed offre un più elevato e costante controllo delle graminacee, anche in caso di piogge subito dopo l'applicazione. FUSILADE MAX è un erbicida sistemico, efficace sulle infestanti graminacee annuali e perenni.

<b>COMPOSIZIONE</b> Fluazifop-p-butile 13,40% (125 g/l)	<b>INDICAZIONI DI PERICOLO</b> Xn - nocivo N - pericoloso per l'ambiente	<b>FORMULAZIONE</b> concentrato emulsionabile	<b>NUMERO DI REGISTRAZIONE</b> 11353 del 5.6.02
---	--	--	--

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

INFESTANTI	COLTURE	Dosi (l / ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	INTERVALLO DI SICUREZZA
<i>Alopecurus spp.</i> <i>Avena spp.</i> <i>Bromus spp.</i> <i>Digitaria spp.</i> <i>Echinochloa spp.</i> <i>Lolium spp.</i> <i>Phalaris spp.</i> <i>Ricacci di frumento e orzo</i> <i>Setaria spp.</i> <i>Sorghum halepense</i> (da seme e da rizoma)	Barbabietola da zucchero Colza Girasole Patata Soia Tabacco Trifoglio Colture Arboree* Colture Orticole* Colture Floricole* (pieno campo e serra)	Graminacee a nascita autunnale: 1 - 1,25  Graminacee a nascita primaverile: 1,5 - 2  Sorghum halepense da rizoma: 2	Graminacee a nascita autunnale: tra la prima foglia ed inizio accestimento  Graminacee a nascita primaverile: tra la prima foglia ed inizio accestimento  Sorghum halepense da rizoma: pieno rigoglio vegetativo	60 gg 50 gg 90 gg 60 gg 30 gg <sup>(1)</sup> —

### \* Colture Arboree:

arancio, arancio amaro, cedro, chinotto, clementino, kumquat, limone, mandarino, pompelmo, tangerino, ciliegio, pesco (nettarine e percoche), susino, melo, pero, olivo, vite, nocciolo

### \* Colture Orticole:

carciofo, carota, cetriolo, cicoria, cipolla, fagiolino, fagiolo, fava, finocchio, lattuga, melanzana, peperone, pisello, pomodoro, ravanello, sedano

### \* Colture Floricole (pieno campo e serra):

bulbose, crisantemo, garofano, geranio, gerbera, liliacee, petunia, rosa, strelizia, viola

<sup>(1)</sup> Escluso fagiolo, fagiolino, pisello, fava, pomodoro, su cui è necessario intervenire prima della fioritura.

## ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO IMPIEGO:

Adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più giovanile ed in condizioni ottimali di impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (2 litri di FUSILADE MAX ogni 100 litri d'acqua). FUSILADE MAX contiene già il bagnante. Anche in caso di miscela con altri erbicidi non aggiungere nessun attivante.

## CONFEZIONI

flaconi da **1 l**  
in cartoni da 12 pezzi

taniche da **5 l**  
in cartoni da 4 pezzi

taniche da **10 l**  
in cartoni da 2 pezzi

