

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<http://www.syngenta.it>)

[Home](#) > ELATUS ERA

ELATUS ERA



ELATUS ERA

Ultimo aggiornamento:

22.11.2019

Fungicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

16384 del 27.11.2017

Composizione:

75 g/L (7,43%)

Benzovindiflupyr (SOLATENOL TM)

150 g/L (14,9%)

Protioconazolo

Formulazione:

Concentrato Emulsionabile

ELATUS ERA è un fungicida di nuova generazione, altamente efficace contro le malattie fungine dei cereali a paglia. In formulazione liquida è composto dalla miscela di SOLATENOL™ (benzovindiflupyr), sostanza attiva appartenente alla famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi, e protioconazolo, fungicida triazolico

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO

ELATUS ERA Avena

Avena

Ruggine

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine spigatura

ELATUS ERA Farro

Farro

Fusariosi delle spighe

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine bruna

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine gialla o striata

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Septoriosi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

ELATUS ERA Frumento duro

Frumento duro

Fusariosi delle spighe

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine bruna del Grano

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine gialla o striata

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Septoriosi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

0,75 - 1 L/ha	1 all'anno	-
---------------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

ELATUS ERA Frumento tenero

Frumento tenero

Fusariosi delle spighe

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine bruna del Grano

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine gialla o striata

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Septoriosi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

0,75 - 1 L/ha	1 all'anno	-
---------------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

ELATUS ERA Orzo

Orzo

Maculatura

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine spigatura

Maculatura reticolare e puntiforme

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine spigatura

Rincosporiosi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine spigatura

Ruggine

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine spigatura

ELATUS ERA Segale

Segale

Rincosporiosi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

ELATUS ERA Triticale

Triticale

Fusariosi delle spighe

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Rincosporiosi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Ruggine

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	--------------------------------	----------------------------------

1 l/ha	1 all'anno	-
--------	------------	---

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

Septoriosi

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/ha

1 all'anno

-

Epoche d'impiego : Da inizio levata a fine fioritura

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo (CLP)

•
ATTENZIONE



Avvertenze

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

• Per evitare la selezione di ceppi di funghi resistenti ai due meccanismi d'azione, si raccomanda di applicare il prodotto preventivamente e di seguire le linee guida FRAC specifiche per colture e patogeni.
