

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<http://www.syngenta.it>)

[Home](#) > DUAL GOLD

DUAL GOLD



DUAL GOLD

Ultimo aggiornamento:

28.07.2020

Erbicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

10734 del 23.2.01

Composizione:

86,5% (960 g/l)

S-Metolachlor

Formulazione:

Concentrato Emulsionabile

DUAL GOLD è un diserbante a base di S-Metolachlor, sostanza attiva frutto delle più moderne tecnologie di sintesi chimica. DUAL GOLD offre un superiore e prolungato controllo delle infestanti graminacee, eccellente selettività per le colture e, grazie alle basse dosi di impiego, un'elevata praticità d'uso. Si presta perfettamente ad essere miscelato con erbicidi ad azione dicotiledonica.

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

[COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)

DUAL GOLD Barbabietola da zucchero

Barbabietola da zucchero

Amaranto comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Avena

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Camomilla comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Centocchio

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Coda di volpe dei campi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Convolvolo nero

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Correggiola

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Erba morella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Erba porcellana

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Farinello bianco - Farinaccio selv.

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Sanguinella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Setaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Sorghetta - Cannarecchia

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Veronica

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4-0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

DUAL GOLD Bietola da costa

Bietola da costa

Amaranto comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Avena

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Camomilla comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Centocchio

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Coda di volpe dei campi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Convolvolo nero

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Correggiola**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Erba morella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Erba porcellana**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Farinello bianco - Farinaccio selv.**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Fumaria - Fumosterno**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Giavone americano**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Sanguinella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Setaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Sorghetta - Cannarecchia

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Veronica**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

DUAL GOLD Bietola da foglia

Bietola da foglia

Amaranto comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Avena**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Camomilla comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Centocchio**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Coda di volpe dei campi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Convolvolo nero**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Correggiola**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Erba morella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Erba porcellana**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Farinello bianco - Farinaccio selv.**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Fumaria - Fumosterno**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Sanguinella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Setaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto**Sorghetta - Cannarecchia****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto**Veronica****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto**DUAL GOLD Fagiolo**

Fagiolo

Amaranto comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Avena****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Camomilla comune****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Centocchio**

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Coda di volpe dei campi**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Convolvolo nero**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Correggiola**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Erba morella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Erba porcellana**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Farinello bianco - Farinaccio selv.**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Sanguinella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Setaria****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Sorghetta - Cannarecchia****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Veronica****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 l/Ha	-
--------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza

DUAL GOLD Girasole

Girasole

Amaranto comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha	-
-------------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Avena****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha	-
-------------	---

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Camomilla comune**

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Centocchio****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Coda di volpe dei campi****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Convolvolo nero****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Correggiola****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Erba morella****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Erba porcellana****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Farinello bianco - Farinaccio selv.

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Sanguinella****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Setaria****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Sorghetta - Cannarecchia****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Veronica****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**DUAL GOLD Mais**

Mais

Amaranto comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse**Avena**

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse**Camomilla comune****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse**Centocchio****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse**Coda di volpe dei campi****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse**Convolvolo nero****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse**Correggiola****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Erba morella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Erba porcellana

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Farinello bianco - Farinaccio selv.

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Sanguinella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Setaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Sorghetta - Cannarecchia

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

Veronica

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1,25-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Da pre-semina sino a post-emergenza precoce della coltura (massimo 3-4 foglie), con infestanti non ancora emerse

DUAL GOLD Pomodoro da industria

Pomodoro da industria

Amaranto comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Avena

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Camomilla comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Centocchio

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Coda di volpe dei campi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Convolvolo nero

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Correggiola

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Erba morella

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Erba porcellana

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Farinello bianco - Farinaccio selv.

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Giavone comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Loglio (annuali)**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Loglio (poliennali)**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Persicaria**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Sanguinella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Setaria**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Sorghetta - Cannarecchia

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

Veronica

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

DUAL GOLD Pomodoro da mercato fresco

Pomodoro da mercato fresco

Veronica

Dosi d'impiego

1-1,5 l/Ha

Epoche d'impiego : Su coltura trapiantata: 10 gg prima del trapianto

DUAL GOLD Soia

Soia

Amaranto comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Avena

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Camomilla comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Centocchio**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Coda di volpe dei campi**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Convolvolo nero**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Correggiola**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Erba morella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Erba porcellana**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Farinello bianco - Farinaccio selv.

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza

Persicaria

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Sanguinella****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Setaria****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Sorghetta - Cannarecchia****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**Veronica****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1-1,25 l/Ha -

Epoche d'impiego : pre-emergenza**DUAL GOLD Spinacio**

Spinacio

Amaranto comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto**Avena**

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Camomilla comune**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Centocchio**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Coda di volpe dei campi**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Convolvolo nero**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Correggiola**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Erba morella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Erba porcellana

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Farinello bianco - Farinaccio selv.

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Fumaria - Fumosterno

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Giavone americano

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Giavone comune

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Loglio (annuali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Loglio (poliennali)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Persicaria**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Sanguinella**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Setaria**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Sorghetta - Cannarecchia**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

Veronica**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 l/Ha -

Epoche d'impiego : Pre-emergenza - impiego nel periodo compreso tra febbraio e agosto

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo (CLP)

•

ATTENZIONE



Avvertenze

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- Si sconsiglia l'uso in terreni particolarmente leggeri e sciolti. Evitare sovrapposizioni nella distribuzione di prodotto per evitare il verificarsi di temporanei rallentamenti vegetativi, comunque ininfluenti ai fini produttivi.