

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > QUARTET

QUARTET



QUARTET

Ultimo aggiornamento:

09.05.2022

Fungicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

15266 del 28.9.16

Composizione:

36,5% (500 g/l)

Fosfonato di disodio

Famiglia chimica

Fosfonati

Formulazione:

Concentrato Solubile

QUARTET è un antiperonosporico sistemico a base di fosfonato disodico per il controllo della peronospora della vite. Viene rapidamente assorbito dalla vegetazione e traslocato in senso acropeto e basipeto, contribuendo alla protezione della nuova vegetazione in accrescimento. Nei confronti della peronospora possiede un'azione sia diretta che indiretta, attraverso lo stimolo delle autodifese della pianta. Non interferisce con i processi di maturazione dell'uva, la fermentazione e la qualità del vino.

Registrazione Belchim Crop Protection NV/SA

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO

QUARTET Vite da vino

Vite da vino

Peronospora

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)	Aquatic Buffer Zone	DVP
3 l/ha ; 2,5 l/ha (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	6 ; 7 (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	7 - 8 ; 10 - 14 (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	None	None
Epocche d'impiego :	A partire dagli stadi pre-fiorali della coltura (2-4 foglie)			

QUARTET Vite per uva da tavola

Vite per uva da tavola

Peronospora

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)	Aquatic Buffer Zone	DVP
3 l/ha ; 2,5 l/ha (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	6 ; 7 (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	7 - 8 ; 10 - 14 (in miscela con fungicidi antiperonosporici)	None	None
Epocche d'impiego :	A partire dagli stadi pre-fiorali della coltura (2-4 foglie)			

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo (CLP)

•

—

Avvertenze

-
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- Intervenire in misura preventiva quando le condizioni ambientali sono favorevoli allo sviluppo della malattia. Per un'efficacia più completa, utilizzare QUARTET preferibilmente in miscela con altri antiperonosporici a diversa modalità d'azione.
-