

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > ZETROLA

ZETROLA



ZETROLA

Ultimo aggiornamento:

04.06.2019

Erbicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

17115 del 07.12.2017

Composizione:

9,6% (100 g/l)

Propaquizafop

Formulazione:

Concentrato Emulsionabile

ZETROLA combatte efficacemente le infestanti graminacee già emerse al momento del trattamento. Viene rapidamente assorbito dalle foglie delle infestanti e traslocato all'interno della pianta fino alle radici, rizomi e stoloni. Grazie alla sua attività sistemica propaquizafop blocca la propagazione vegetativa delle graminacee perenni.

Piogge che cadano almeno un'ora dopo il trattamento non influenzano negativamente l'efficacia del prodotto, grazie al suo rapido assorbimento fogliare. ZETROLA è selettivo per le colture in ogni fase del ciclo vegetativo.

Registrazione Adama Italia s.r.l.

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

Scegli la coltura

-Tutte- ▼

Apply

1

[Successive](#)

Aglio

Albicocco

Anguria

Arancio

Asparago

Barbabetola da foraggio

Barbabetola da zucchero

Bergamotto

Broccoli

Carota

1

[Successive](#)

**Indicazioni di
pericolo (CLP)**

PERICOLO



..

Avvertenze

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- ZETROLA deve essere distribuito con volumi di acqua compresi tra 200 e 400 l/ha. In tutte le applicazioni è consentito 1 solo trattamento all'anno. Riso: prima del trattamento attendere che le infestanti siano completamente emerse, impiegare ZETROLA dopo aver tolto l'acqua dalla risaia (terreno umido); dopo l'applicazione aspettare almeno 24-48 ore prima di reimmettere l'acqua nella risaia e farla scorrere per almeno altre 48-72 ore prima della semina.
-