

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > FORCE EVO

FORCE EVO



FORCE EVO

Ultimo aggiornamento:

20.06.2019

Insetticidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

17079 del 20.12.17

Composizione:

0,5%

Teflutrin

Formulazione:

Granulare

FORCE EVO è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno.

Il prodotto agisce per contatto e ingestione; nella fase di vapore possiede una forte attività repellente che ne aumenta l'efficacia protettiva.

Grazie alla particolare formulazione, FORCE EVO esplica un'azione stimolante del processo germinativo e facilita il superamento dello stress da trapianto.

Registrazione Diachem S.p.A.

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO

FORCE EVO Anguria

Anguria

Agriotes sp.

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni
-----------------------	---------------------------------------

16 - 20 kg/ha	-
---------------	---

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni
-----------------------	---------------------------------------

16 - 20 kg/ha	-
---------------	---

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni
-----------------------	---------------------------------------

16 - 20 kg/ha	-
---------------	---

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni
-----------------------	---------------------------------------

16 - 20 kg/ha	-
---------------	---

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni
-----------------------	---------------------------------------

16 - 20 kg/ha	-
---------------	---

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Asparago

Asparago

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Barbabietola da zucchero

Barbabietola da zucchero

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Atomaria linearis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Chaetocnema tibialis****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Scutigerella immaculata****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Tipula sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**FORCE EVO Carota**

Carota

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Agrotis sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Cavolfiore

Cavolfiore

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Cavolo cappuccio

Cavolo cappuccio

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Cavolo verza

Cavolo verza

Agriotes sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Cetriolo

Cetriolo

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Colza

Colza

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Endivia

Endivia

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Fagiolino

Fagiolino

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Fagiolo

Fagiolo

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Finocchio

Finocchio

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Florovivaismo

Florovivaismo

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

4 g/m² (pieno campo) -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

4 g/m² (pieno campo) -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

4 g/m² (pieno campo) -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

4 g/m² (pieno campo) -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

4 g/m² (pieno campo) -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

4 g/m² (pieno campo) -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**4 g/m² (pieno campo) -**Epoche d'impiego :** FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Frumento duro

Frumento duro

Agriotes sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Bibio hortulanus

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Scutigerella immaculata

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Frumento tenero

Frumento tenero

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Bibio hortulanus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Scutigерella immaculata

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Girasole

Girasole

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Lattuga

Lattuga

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Mais

Mais

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Diabrotica sp.

Dosi d'impiego

Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha (20 kg/ha in caso di elevato potenziale di infestazione)

-

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Scutigerella immaculata

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Mais dolce

Mais dolce

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Agrotis sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Diabrotica sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Hylemya sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Scutigerella immaculata****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Melanzana

Melanzana

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Melone

Melone

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epocche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epocche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epocche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epocche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epocche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Orzo

Orzo

Agriotes sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Bibio hortulanus

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Scutigerella immaculata

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego **Numero massimo di applicazioni**

10 - 12 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Patata

Patata

Agriotes spp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis spp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Diabrotica spp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Peperone

Peperone

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Pisello

Pisello

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Pomodoro da industria

Pomodoro da industria

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Pomodoro da mercato fresco

Pomodoro da mercato fresco

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Chamaepsila rosae****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Hylemya sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Melolontha melolontha****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Tipula sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**FORCE EVO Radicchio**

Radicchio

Agriotes sp.**Dosi d'impiego**

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Rapa

Rapa

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Rucola

Rucola

Agriotes sp.**Dosi d'impiego**

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.**Dosi d'impiego**

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus**Dosi d'impiego**

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego

16 - 20 kg/ha

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Rutabaga

Rutabaga

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Blaniulus guttulatus

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Centipeda spec.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Ceutorhynchus pleurostigma

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Sedano

Sedano

Agrotis sp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Blaniulus guttulatus****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Centipeda spec.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Ceutorhynchus pleurostigma****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Chaetocnema tibialis****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chamaepsila rosae

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Melolontha melolontha

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Tipula sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

16 - 20 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Soia

Soia

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Chaetocnema tibialis

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Hylemya sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

FORCE EVO Sorgo

Sorgo

Agriotes sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Agrotis sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

Diabrotica sp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Hylemya sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Scutigera immaculata****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Tipula sp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**FORCE EVO Tabacco**

Tabacco

Agriotes spp.**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati**Agrotis spp.****Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni**

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati


Tipula spp.

Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni

12 - 16 kg/ha -

Epoche d'impiego : FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo (CLP)	<ul style="list-style-type: none">• <p>ATTENZIONE</p> 
Avvertenze	<p>.....</p> <p>Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.</p>
Accorgimenti per il corretto impiego	<ul style="list-style-type: none">• I coformulanti utilizzati nella formulazione di FORCE EVO contengono azoto e fosforo (10:44), manganese (3%) e zinco (2%), il cui quantitativo va tenuto in considerazione nella preparazione del piano di concimazione della coltura, al fine di evitare sovradosaggi di fertilizzanti. FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati tenendo in considerazione che la sua densità apparente è di 0,9 g/cm³. In previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo, in particolare nelle coltivazioni di pomodoro e melanzana, può risultare necessario effettuare il trattamento in due tempi successivi: un primo intervento alla semina/trapianto e il secondo alla sarchiatura/rincalzatura. Non impiegare in serra. Dopo l'apertura della confezione il formulato teme l'umidità essendo i componenti igroscopici.
