

## EVURE Favino

Favino

### Acyrtosiphon pisum

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

### Aphis fabae

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

### Contarinia pisi

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

### Cydia nigricana

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

### Ostrinia nubilalis

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

## Thrips angusticeps

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

## Thrips tabaci

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,3 l/ha	Non effettuare più di 2 trattamenti/anno con un intervallo di 14 giorni tra le applicazioni	7 (freschi), 14 (essiccati)

---

---