

RIDOMIL GOLD R LIQUIDO



RIDOMIL GOLD R LIQUIDO

Ultimo aggiornamento:

28.06.2019

Fungicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

15348 del 6.7.12

Composizione:

g 1,85 (24 g/l)

Metalaxil-M

g 15,4 (200 g/l)

Rame metallo (sotto forma di Solfato Tribasico)

Formulazione:

Sospensione Concentrata (Sc)

RIDOMIL GOLD R LIQUIDO è un fungicida ad azione preventiva e curativa in formulazione liquida (sospensione concentrata (SC)), a basso contenuto rameico, per vite e numerose colture orticole. A base dell'isomero attivo Metalaxil-M e di rame, RIDOMIL GOLD R LIQUIDO ha una spiccata efficacia nei confronti della Peronospora. Il rapido assorbimento e la spiccata sistemía di Metalaxil-M garantiscono una protezione pronta e prolungata sia della vegetazione presente al momento del trattamento, sia di quella di nuova formazione. La componente rameica invece, presente sotto forma di Solfato Tribasico (=TBCS), consente una protezione esterna di contatto, garantendo un ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e contemporanea attività nei confronti delle batteriosi. Per una protezione ottimale dalla Peronospora durante tutto il ciclo colturale e per una corretta gestione delle resistenze, utilizzare RIDOMIL GOLD R LIQUIDO in alternanza a PERGADO, in modo da sfruttare le caratteristiche complementari e sinergiche dei due fungicidi.

Registrazione Diachem S.p.A.

Product CP: Tabs

- [**COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO**](#)

- [**CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**](#)

Scegli la coltura

-Tutte- ▼

Apply

1

[Successive](#)

Altre insalate

Anguria

Carciofo

Cetriolo

Endivia

Fragola

Lattuga

Melone

Patata

Pomodoro da industria

1

[Successive](#)

Indicazioni di pericolo (CLP)

•
ATTENZIONE



Avvertenze

.....
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- Per un controllo contemporaneo dell'Oidio, miscelare con TOPAS 10 EC, TOPAS COMBI o TOPAS 10 WDG sulle colture dove questi prodotti sono registrati. Non utilizzare RIDOMIL GOLD R LIQUIDO nei vivai di vite. RIDOMIL GOLD R LIQUIDO non è compatibile con i formulati a reazione alcalina.
-