

Italia

Published on Syngenta Italia (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > CIDELY

## CIDELY



## CIDELY

Ultimo aggiornamento:

21.12.2021

### Fungicidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

15449 del 22.6.12

**Composizione:**

5,1% (51,3 g/l)

Cyflufenamid

**Formulazione:**

Emulsione Acquosa (Ew)

CIDELY è un innovativo antioidico per vite e melo in formulazione emulsione acquosa, a base della nuova sostanza attiva Cyflufenamid. CIDELY è dotato di un meccanismo di azione diverso da quello di tutti gli altri antioidici presenti in commercio con i quali non manifesta resistenza incrociata. CIDELY agisce inibendo lo sviluppo del micelio, la formazione degli austori e la sporulazione dell'oidio e manifesta inoltre un'elevata attività preventiva, unita ad una buona curatività. CIDELY, una volta distribuito sulle piante, aderisce tenacemente alle cere degli organi vegetali, caratteristica che conferisce al prodotto un'elevata resistenza al dilavamento e una lunga persistenza di azione presenta inoltre un'ottima redistribuzione in fase di vapore. CIDELY è caratterizzato da un'ottima selettività sugli artropodi utili e da un favorevole profilo tossicologico e ambientale.

Video of COME PROTEGGERE LA VITE DALL'OIDIO IN EPOCA INGROSSAMENTO ACINI  
Si prega di accettare i [cookie di marketing](#) per guardare questo video.

Video of Come proteggere la vite da tavola dall'oidio in epoca ingrossamento acini  
Si prega di accettare i [cookie di marketing](#) per guardare questo video.

## Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

## [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)

### [CIDELY Albicocco](#)

Albicocco

#### **Sphaerotheca pannosa**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>	<b>Aquatic Buffer Zone</b>	<b>DVP</b>
50 -100 ml/hl; 0,5 L/ha	max 2	14	None	None

**Bee comment:** Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7 giorni a partire da dopo la fioritura fino alla pre-raccolta

---

### [CIDELY Melo](#)

Melo

#### **Oidio del Melo**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>	<b>Aquatic Buffer Zone</b>	<b>DVP</b>
30-50 ml/hl ; 0,5 l/ha	14	None	None

**Epoche d'impiego :** Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7-10 giorni dalla pre-fioritura. Proseguire la difesa con Topas 10 WDG o Topas 200 EW

---

### [CIDELY Nettarine](#)

Nettarine

#### **Sphaerotheca pannosa**

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)	Aquatic Buffer Zone	DVP
50 -100 ml/hl; 0,5 L/ha	max 2	14	None	None
<b>Bee comment:</b>	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7 giorni a partire da dopo la fioritura fino alla pre-raccolta			

## CIDELY Pesco

Pesco

### Sphaerotheca pannosa

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)	Aquatic Buffer Zone	DVP
50 -100 ml/hl; 0,5 L/ha	max 2	14	None	None
<b>Bee comment:</b>	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7 giorni a partire da dopo la fioritura fino alla pre-raccolta			

## CIDELY Vite da vino

Vite da vino

### Oidio della Vite

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)	Aquatic Buffer Zone	DVP
30-50 ml/hl ; 0,5 l/ha	21	None	None
<b>Epoche d'impiego :</b>	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 10-12 giorni nel periodo tra inizio fioritura e ingrossamento acini. Per una difesa efficace si consiglia di far precedere il trattamento con Cidely con prodotti della linea Topas		

## CIDELY Vite per uva da tavola

Vite per uva da tavola

### Oidio della Vite

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)	Aquatic Buffer Zone	DVP
30-50 ml/hl ; 0,5 l/ha	21	None	None
<b>Epoche d'impiego :</b>	Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 10-12 giorni nel periodo tra inizio fioritura e ingrossamento acini. Per una difesa efficace si		

consigli di far precedere il trattamento con Cidely con prodotti della linea Topas

---

## **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

---

### **Indicazioni di pericolo (CLP)**

•

**ATTENZIONE**



---

### **Avvertenze**

\*\*\*\*\*

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

---

### **Accorgimenti per il corretto impiego**

- Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.
-