

Novità

Powered by Syngenta
Vegetable Seeds

CUORE DI BUE

Novosak
(CUI728)

**L'evoluzione
del Cuore di bue
nel segno della tradizione**

PAG 2

Novosak (CUI728)

syngenta.

Syngenta Italia S.p.A ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. Tutte le resistenze riportate in questa pubblicazione fanno riferimento alla comune conoscenza di ceppi di razze o patotipi indicati sulle varietà. Altri razze di patogeni o biotipi di parassiti in grado di superare le resistenze potrebbero esistere o svilupparsi. Syngenta Italia S.p.A utilizza metodi analitici altamente elaborati per verificare le resistenze specifiche delle varietà. La specificità di parassiti o patogeni può subire variazioni nel tempo e a seconda del luogo e dipende da fattori di carattere ambientale. Al fine di massimizzare l'efficienza delle resistenze, è altamente raccomandato l'utilizzo di differenti pratiche di controllo quali ad esempio le condizioni di coltivazione, i prodotti per la protezione delle piante e le resistenze genetiche come parti di una gestione integrata delle colture. Gli ultimi aggiornamenti dei termini e delle definizioni, da parte dell'International Seeds Federation

(I.S.F.), che descrivono per il settore sementiero orticolo le reazioni delle piante nei confronti di parassiti e di patogeni nonché nei confronti di stress abiotici sono qui citati come fonte in questa pubblicazione. Il significato di questi termini riportato in qualsiasi dichiarazione rilasciata da Syngenta deve essere conforme a quanto fornito da I.S.F. Qualora Syngenta adotti termini formali per definire la reazione di piante nei confronti di parassiti e patogeni e la reazione a stress abiotici, Syngenta sarà tenuta ad informare i propri clienti in merito a tali termini e alle loro relative definizioni. Tutti i dati riportati in questa pubblicazione sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l'utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che potrebbero influire sulla coltivazione. Syngenta Italia S.p.A declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.

Caratteristiche varietali

- Ibrido particolarmente adatto ai cicli di coltivazione primaverili ed estivi.
- Pianta sana, vigorosa, ben bilanciata e con ottima copertura fogliare.
- Eccellente allegagione dei diversi palchi, anche quelli più alti, specialmente in piena estate e con temperature elevate.
- Bacche dal peso medio di 150-250 gr, ben costolute, di colore verde intenso e collettate, con ottimo viraggio a maturazione.
- Frutti di elevato peso specifico, con bassa predisposizione alla scioltura e con endocarpo consistente e carnoso.
- Elevata resistenza alle spaccature e al blotching.

Product Form



1.000 semi. Seme nudo non trattato.

Portinnesto consigliato

Con allevamento a due branche si consiglia l'innesto su **BUFFON, DOHKKO e ARNOLD.**

Consigli colturali

Consigliata l'impollinazione con bombi. Evitare trapianti anticipati.

Calendario delle epoche di trapianto consigliate in serra

Area	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
NORD												
SUD												

Resistenza Elevata/Standard (HR): For / ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-2 / Vd / Va / TSWV

Resistenza Moderata/Media (IR): TYLCV

Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione

Fol: 0-2	[HR]	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici razze 0-2
For	[HR]	Fusarium oxysporum f. sp. radicles-lycopersici
ToMV: 0-2	[HR]	Tomato Mosaic Virus ceppi 0-2
TMV:0	[HR]	Tobacco Mosaic Virus razza 0
TSWV	[HR]	Tomato spotted wilt virus
Va	[HR]	Verticillium albo-atrum
Vd	[HR]	Verticillium dahliae
TYLCV	[IR]	Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Definizione delle resistenze

RESISTENZA

Capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del patogeno o parassita. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi della malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeni.

RESISTENZA ELEVATA / STANDARD (HR)

Varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

RESISTENZA MODERATA / MEDIA (IR)

Varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata / standard. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.

TOLLERANZA (T)

Capacità di una varietà vegetale di sopportare stress abiotici senza serie conseguenze per lo sviluppo, l'aspetto e la resa produttiva.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 • 20151 Milano

www.syngenta.it/semi-orticole

PAG 1

STAMPA