

Colture a foglia

Gamma varietale

2021

Accedi all'indice interattivo

syngenta®

INDICE

COMPANY PROFILE

ENDIVIA RICCIA

ALLIE 4
PANDIE 4
PIRELIE 5
SMITTIE 5

ENDIVIA SCAROLA

FORBES 6
PIQUIONES 6
ANDES 7
PARUNES 7
PIRALES 8
CANTONES 8
TERRES 8
BRILLANTES 8
SAMOA 8

LATTUGA ROMANA

INSTAGRAL Novità 9
INTEGRAL 9
PRESIDENTIAL 9

LATTUGA ICEBERG

ICE CIRCLE 10
ICE RING 10
ICE DESERT Novità 11
ICE COLD Novità 11

LATTUGA BATAVIA

GLORIOLE 12
LAMBOLE 12
MODEROLE Novità 13
SPIROLE 13
BANCOLA Novità 14
GONDOLA 14

LATTUGA CAPPUCCINA

KARMIAN Novità 15
AURELIAN 15

SPINACIO

EL PRADO 16
EL GIGA 17
EL ASYA Novità 17
EL LUCIO 18
EL FURIO Novità 18

Un’azienda leader mondiale nel settore delle sementi orticole

Powered by
Syngenta Vegetable Seeds

Chi siamo

Con una storia di oltre 150 anni, Syngenta è stata una tra le prime aziende produttrici di sementi orticole al mondo.

Gli ortaggi sono una tra le più importanti fonti di vitamine e minerali indispensabili per la nostra salute e, mai come oggi, è così importante produrre prodotti salutari, gustosi e funzionali e in modo sostenibile. La popolazione mondiale in continuo aumento e la diminuzione delle risorse naturali sono alcune tra le sfide che oggi gli agricoltori sono chiamati ad affrontare.

In Syngenta, poniamo l’agricoltore al centro delle nostre attività e ci impegniamo a supportare tutti gli operatori che nel mondo lavorano senza sosta per soddisfare la domanda di cibo attuale e futura. Le nostre sementi hanno migliorate resistenze e adattabilità alle condizioni climatiche avverse e consentono di ottenere prodotti con maggiore conservabilità, elevata qualità e gusto.

Il nostro impegno in ogni seme.

Perchè Syngenta Vegetable Seeds?

- **Gli agricoltori al centro delle nostre attività**
- **Qualità e competenza senza eguali**
- **Valore concreto attraverso l’innovazione**
- **Fare realmente la differenza nel mondo**

Presenza Globale, conoscenza locale

2300 collaboratori in oltre 50 paesi lavorano con competenza e professionalità senza eguali per garantire maggiori rese, elevate performances e produzioni di eccellenza.

Grazie a un dialogo continuativo sul territorio e a strette collaborazioni con agricoltori, università e gruppi ambientalisti portiamo valore concreto al mercato attraverso l’innovazione. Siamo in grado di ottenere i massimi risultati dalla selezione varietale per proporre varietà capaci di resistere alle principali malattie e ai cambiamenti climatici e di soddisfare le moderne esigenze di consumo.

- **25 Centri di Ricerca, Sviluppo e Spedizione del seme nel mondo**
- **Oltre 100.000 test di qualità sulle sementi all’anno**
- **2.300 collaboratori in oltre 50 paesi**

Un portfolio di eccellenza mondiale

Abbiamo un portfolio di 30 specie e oltre 2500 varietà.

Sviluppate per rispondere alle specifiche esigenze degli agricoltori e per ottimizzare le performance produttive, le sementi orticole e i prodotti di Syngenta sono venduti, raccolti e consumati tutti i giorni, in tutto il mondo.

#1
al mondo
Specialità di pomodoro
Peperone dolce
Anguria
Mais dolce
Zucchino
Cavolfiore
Cavoli di Bruxelles

ENDIVIA RICCIA

Allie

Flessibilità e rusticità

Caratteristiche varietali

- Pianta sana con grande diametro e ottima rusticità
- Cespo dotato di buon volume e compatto
- Riempimento del cuore e buon tenore di bianco
- Ottima tenuta alla salita a seme a fine inverno

Ciclo

- Invernale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Pandie

Produttività e qualità

Caratteristiche varietali

- Pianta rustica con portamento eretto, dotata di buon fondo
- Eccellente volume e peso
- Cuore bianco a costa larga
- Ottima sanità, grazie a una buona tolleranza al bolting e al tip-burn interno ed esterno

Ciclo

- Autunnale - Primaverile - Estivo

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Pirelie

Cuore pieno e sanità di pianta

Caratteristiche varietali

- Pianta sana di colore verde brillante, ideale per trapianti primaverili precoci
- Cespo voluminoso dal portamento eretto
- Ottima qualità del fondo e tolleranza al tip-burn

Ciclo

- Autunnale - Primaverile

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Smittie

Qualità del bianco e volume

Caratteristiche varietali

- Pianta eretta di buone dimensioni, con cuore pieno e serrato
- Ottima quantità di bianco interno anche senza legatura
- Tolleranza alla salita a seme in trapianti tardo primaverili

Ciclo

- Autunnale - Primaverile - Estivo

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

ENDIVIA SCAROLA

Forbes

Una garanzia per l'inverno

Caratteristiche varietali

- Pianta rustica, molto voluminosa e pesante, con fondo largo e sano
- Cespi molto uniformi, compatti, dal cuore con elevato tenore di bianco
- Foglia ampia di colore verde brillante
- Ottima tolleranza alle basse temperature, con tenuta in campo e ampio calendario di raccolta

Ciclo

- Autunnale tardivo - Invernale precoce

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Piquiones

Sanità e peso in transizione

Caratteristiche varietali

- Pianta elegante e rustica, con cespo uniforme, pesante e voluminoso, dal cuore pieno
- Foglia ampia di colore verde brillante
- Fondo sano, largo e ben arrotondato
- Buona tolleranza alle basse temperature

Ciclo

- Autunnale - Invernale precoce

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Andes

Elegante e tollerante alle basse temperature

Caratteristiche varietali

- Pianta elegante e rustica, con cespo uniforme, pesante e voluminoso, dal cuore pieno
- Foglia ampia di colore verde brillante
- Fondo sano, largo e ben arrotondato
- Buona tolleranza alle basse temperature e ottima tolleranza alla salita a seme

Ciclo

- Invernale - Primaverile precoce

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma



Parunes

Versatile, resistente e rustica

Caratteristiche varietali

- Pianta molto vigorosa e rustica, buon peso e cuore bianco senza legatura
- Foglia di colore biondo brillante
- Ottima capacità di crescita con le alte temperature
- Eccellente tolleranza alla salita a seme e tenuta in campo

Ciclo

- Estivo - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

ENDIVIA SCAROLA

Pirales

L'eccellenza in autunno

Caratteristiche varietali

- Pianta ben compatta, voluminosa e con buon peso
- Foglia di colore verde medio e buon bianco interno
- Ottima sanità e fondo tondo
- Buona tenuta in campo e uniformità della pianta

Ciclo

- Estiva - Autunnale precoce

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma



Cantones

La produttività con flessibilità di utilizzo

Caratteristiche varietali

- Pianta con una buona rusticità e ben compatta
- Foglia di colore verde medio e cuore mediamente bianco
- Buon fondo tondo, con coste piatte e ben vestite
- Eccellente tolleranza alla salita a seme e buona tolleranza al tip-burn interno

Ciclo

- Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Completano la gamma

Terres
Produttività e rusticità

Brillantes
Verde brillante e cuore pieno

Samoa
Bionda e rustica

Accedi alla sezione del sito

LATTUGA ROMANA

Novità

Instagral

Elegante e resistente

Caratteristiche varietali

- Lattuga Romana “full season” con altissimo peso specifico
- Pianta sana, plastica e dotata di ottima vigoria con elevata resistenza alla manipolazione
- Cespo aperto anche in condizioni di stress
- Alta resistenza alla salita a seme

Ciclo

- Primaverile - Estivo - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 1
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

SolidRib™

Il progetto innovativo SOLID RIB consente di avere coste piene e di ottenere così una finestra di raccolta più ampia, maggior peso e consistenza del cespo, con una migliore conservabilità generale

Completano la gamma

Integral
Colore e rusticità

Presidential
Affidabilità e plasticità

Accedi alla sezione del sito

LATTUGA ICEBERG

Ice Circle

Una garanzia sul precoce

Caratteristiche varietali

- Teste globose e regolari, con eccellente precocità
- Cespi di buona pezzatura e ottima struttura interna
- Foglie avvolgenti di colore verde brillante
- Elevata sanità e rusticità

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 4 / Nr: 0 / TBSV

Ice Ring

Elevata qualità ed elasticità di utilizzo

Caratteristiche varietali

- Ottimo sviluppo delle teste, uniformi ed omogenee a maturazione
- Cespi di ottimo calibro e peso
- Foglie semi-liscie e spesse, di colore verde brillante con fondo piatto
- Ideale sia per il mercato fresco, sia per la IV gamma grazie alla sua struttura

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16, 18-37 / Fol: 4 / Nr: 0 / TBSV

Ice Desert

Resa in campo e vigoria



Novità

Caratteristiche varietali

- Pianta vigorosa con sviluppo della testa ordinato e regolare
- Cespi di buon vigore e serrati, con fondo piatto
- Foglie larghe e avvolgenti, di colore verde brillante
- Elevata percentuale di raccolta grazie all'ottima tolleranza alle alte temperature e alla resistenza alla salita a seme

Ciclo

- Estivo

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Novità

Ice Cold

Produttiva e valida in inverno

Caratteristiche varietali

- Pianta vigorosa con sviluppo della testa ordinato e regolare
- Cespo voluminoso e pesante, lento a serrare, con fondo piatto
- Foglie larghe e avvolgenti, di colore verde brillante
- Elevata percentuale di raccolta grazie all'ottima tolleranza alle alte temperature e alla resistenza alla salita a seme

Ciclo

- Invernale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37

LATTUGA BATAVIA

Gloriole

Performance e tenuta in campo

Caratteristiche varietali

- Pianta compatta e aperta, dal portamento ordinato
- Foglia plastica e manipolabile, di colore verde brillante
- Cespo pesante, pieno internamente e di medio vigore
- Buona resistenza alla salita a seme e resistente a Fusarium

Ciclo

- Primaverile - Estivo

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-28, 30-32 / Nr: 0 / Fol: 1
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Lambole

Bella da vedere, delicata da gustare

Caratteristiche varietali

- Pianta dal portamento bilanciato e di buon volume
- Foglia con fine arricciatura di colore biondo
- Buone dimensioni del cespo che si mantiene equilibrato in campo
- Buona la tolleranza al bolting e la plasticità alla manipolazione

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-28, 30-32 / Fol: 1 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Novità

Moderole

La batavia senza compromessi

Caratteristiche varietali

- Pianta di tipologia compatta con portamento equilibrato ed elegante
- Foglia spessa con margine ondulato
- Ciespo aperto con fondo eretto e di struttura
- Non presenta problemi di tip-burn, marciumi basali e salita a seme

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 1 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

Spirole

Fondo eccellente e pianta elegante

Caratteristiche varietali

- Buon portamento di pianta, con volume medio
- Foglia elegante, a margine ondulato, di colore verde medio brillante
- Cespo aperto con buona sanità del fondo
- Ottima tolleranza al tip-burn e al Fusarium

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37 / Fol: 1 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

LATTUGA BATAVIA

Bancola

La batavia bionda affidabile e sana

Caratteristiche varietali

- Pianta ordinata ed elegante, con notevole uniformità al momento del taglio
- Foglia rustica, bollosa e di colore verde brillante
- Cespo aperto e pesante, pieno internamente e voluminoso
- Sana con ottima resistenza al tip-burn

Ciclo

- Autunnale - Primaverile precoce

Coltivazione (prevalente)

- Serra

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37

Gondola

Verde brillante con fondo eccellente

Caratteristiche varietali

- Pianta dal portamento aperto, compatto e uniforme
- Foglia spessa, sana e plastica, di colore verde brillante
- Cespo manipolabile e denso, con fondo piatto e taglio piccolo
- Plastica in raccolta e tollerante alle basse temperature

Ciclo

- Invernale

Coltivazione (prevalente)

- Serra

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-35, 37 / Fol: 1

LATTUGA CAPPUCCINA

Karmian

Ciclo precoce e volume

Caratteristiche varietali

- Pianta con ciclo precoce, vigorosa e voluminosa
- Foglie spesse e plastiche, di colore verde chiaro molto brillante
- Cespo aperto e pieno internamente con eccellente qualità del bianco interno
- Resistente in campo e ottimo pacchetto di resistenze

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco — IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-37
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1 / Fol: 1

Aurelian

Colore e fondo eccellente

Caratteristiche varietali

- Pianta dal portamento semi aperto con ottimo volume
- Fogliame spesso ed elastico, di colore verde chiaro e attraente
- Cespo di buon peso e uniformità, eccellente fondo piatto con piccola sezione di taglio
- Buona tolleranza al tip-burn e rusticità

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco — IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Bl: 16-35, 37 / Nr: 0
Resistenza Moderata/Media (IR): LMV: 1

syngenta

SPINACIO

El Prado

Rapido e versatile

Caratteristiche varietali

- Foglia di buona consistenza, leggermente a punta, di colore verde scuro
- Portamento mediamente eretto e tolleranza all'ingiallimento
- Ottima produttività e alta uniformità

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco | Industria del surgelato | IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-7, 9-18 / Sb
Resistenza Moderata/Media (IR): Pe: 8

El Giga

Produttivo e resistente

Caratteristiche varietali

- Fogliame di tipologia europea e colore verde medio brillante
- Portamento altamente eretto per un taglio ideale
- Elevata precocità e ottima capacità di ricaccio dopo la prima raccolta

Ciclo

- Primaverile - Autunnale - Invernale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo - Serra

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco | Industria del surgelato | IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-18 / Sb

El Asya

Unico per colore e omogeneità

Caratteristiche varietali

- Foglia orientale di colore verde scuro con foglie omogenee al taglio
- Portamento eretto con un buon rapporto stelo/foglia
- Precocità e buona capacità di accrescimento

Ciclo

- Invernale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo

Utilizzo (prevalente)

Industria del surgelato

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-6, 8-17, 19

El Lucio

Alte rese con qualità



Caratteristiche varietali

- Foglia verde brillante di forma tondo-ovale, semi bollosa e di ottimo spessore
- Portamento eretto e cotiledoni di piccole dimensioni
- Elevato potenziale produttivo e velocità di accrescimento

Ciclo

- Primaverile - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo - Serra

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco | Industria del surgelato | IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-7, 9-19 / Sb
Resistenza Moderata/Media (IR): Pe: 8

El Furio

Il colore e la qualità anche in estate

Caratteristiche varietali

- Foglia tonda ovale, semi bollosa di ottimo spessore e colore verde scuro
- Portamento eretto con cotiledoni corti e alta uniformità al taglio
- Buona tolleranza alle alte temperature

Ciclo

- Primaverile - Estivo - Autunnale

Coltivazione (prevalente)

- Pieno campo - Serra

Utilizzo (prevalente)

Mercato fresco | IV gamma

Resistenza Elevata/Standard (HR): Pe: 1-7, 9-19 / Sb

© copyright Syngenta companyadv.com 6/2021 I.P.

Syngenta aderisce al progetto “Road to Quality”, il percorso di tracciabilità del processo produttivo condiviso dalle aziende agricole oltre che aziende vivaistiche e ditte sementiere del settore orticolo professionale. Il progetto si basa sull’applicazione di un disciplinare tecnico che garantisce a tutti i clienti l’origine dei materiali impiegati, il rispetto delle buone pratiche di produzione e la qualità dei prodotti offerti.

Per maggiori informazioni: **www.roadtoquality.it**

Spiegazioni dei termini e delle abbreviazioni citate nella presente pubblicazione

Bl: 16-37	[HR]	Bremia lactucae, razze 16-37*
Fol: 1; Fol: 4	[HR]	Fusarium oxysporum f.sp. lactucae, razze 1; 4**
Nr: 0	[HR]	Nasonovia ribisnigri, biotipo 0
Sb	[HR]	Stemphylium spp.
TBSV	[HR]	Tomato bushy stunt virus
Pe	[HR] / [IR]	Peronospora effusa, razze 1-19
Pfs: 1-17	[HR] / [IR]	Peronospora farinosa f.sp. spinaciae, razze 1-17
LMV: 1	[IR]	Lettuce Mosaic Virus, patotipo 1

* In base alle informazioni in nostro possesso, le razze fisiologiche Bl: 1-15 di Bremia lactucae (peronospora) nella lattuga ad oggi non sono più osservate in Europa. Pertanto non sarà più fatto riferimento alla razze Bl: 1-15 nelle resistenze alla Bremia lactucae. A partire dal 1° Settembre 2014, l’indicazione di resistenza di una varietà farà riferimento solo a Bl: 16-37.

** La resistenza potrebbe non essere efficace ad elevate temperature del terreno (> 28 °C)

I sintomi e le manifestazioni dovuti ad attacchi di Leaf Spots su spinacio, possono essere causate da molti funghi diversi tra cui Peronospora effusa, Stemphylium spp., Cladosporium variabile e Colletotrichum dematium la cui diffusione e monitoraggio a livello EU, risulta estremamente complessa.

Syngenta ha identificato nella sua genetica, un’elevata resistenza (HR) ad almeno una specie di Stemphylium, identificata e isolata da molti campioni di Leaf Spot raccolti ed analizzati negli ultimi anni e in diversi paesi dell’UE.

Definizione delle resistenze

RESISTENZA
Capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del patogeno o parassita. Le varietà resistenti possono, tuttavia, mostrare alcuni sintomi della malattia o di danno in presenza di una forte pressione da parte di parassiti o patogeni.

RESISTENZA ELEVATA / STANDARD (HR)
Varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno in condizioni normali di pressione infettiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.

RESISTENZA MODERATA / MEDIA (IR)
Varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o danni, se confrontate con varietà a resistenza elevata / standard. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.

TOLLERANZA (T)
Capacità di una varietà vegetale di sopportare stress abiotici senza serie conseguenze per lo sviluppo, l’aspetto e la resa produttiva.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - 20151 Milano

www.syngenta.it/sementi-orticole

Chiudi
Salva una copia
Stampa
Sito SYNGENTA
Invia amico
Contatti
Offerta completa colture orticole

Syngenta Italia S.p.A ha profuso il massimo impegno e la massima cura nel redigere questa pubblicazione. Tutte le resistenze riportate in questa pubblicazione fanno riferimento alla comune conoscenza di ceppi di razze o patotipi indicati sulle varietà. Altri razze di patogeni o biotipi di parassiti in grado di superare le resistenze potrebbero esistere o svilupparsi. Syngenta Italia S.p.A utilizza metodi analitici altamente elaborati per verificare le resistenze specifiche delle varietà. La specificità di parassiti o patogeni può subire variazioni nel tempo e a seconda del luogo e dipende da fattori di carattere ambientale. Al fine di massimizzare l’efficienza delle resistenze, è altamente raccomandato l’utilizzo di differenti pratiche di controllo quali ad esempio le condizioni di coltivazione, i prodotti per la protezione delle piante e le resistenze genetiche come parti di una gestione integrata delle colture. Gli ultimi aggiornamenti dei termini e delle definizioni, da parte dell’International Seeds Federation (I.S.F.), che descrivono per il settore sementiero orticolo le reazioni delle piante nei confronti di parassiti e di patogeni nonché nei confronti di stress abiotici sono qui citati come fonte in questa pubblicazione. Il significato di questi termini riportato in qualsiasi dichiarazione rilasciata da Syngenta deve essere conforme a quanto fornito da I.S.F. Qualora Syngenta adotti termini formali per definire la reazione di piante nei confronti di parassiti e patogeni e la reazione a stress abiotici, Syngenta sarà tenuta ad informare i propri clienti in merito a tali termini e alle loro relative definizioni. Tutti i dati riportati in questa pubblicazione sono da intendersi unicamente a titolo di orientamento generale e l’utilizzatore dovrebbe applicarle conformemente alla propria conoscenza ed esperienza in merito alle condizioni locali. In caso di dubbi raccomandiamo di eseguire piccole prove su scala ridotta per valutare le condizioni locali che potrebbero influire sulla coltivazione. Syngenta Italia S.p.A declina qualsiasi responsabilità in relazione a questa pubblicazione.