

# ELATUS® PLUS

Fungicida per frumento, orzo, segale, avena e triticale  
Concentrato emulsionabile

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo C (FRAC)

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

benzovindiflupyr puro g 10,2 (100 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene: mixture of octanoic acid- decanoic acid- N,N-dimethylamide e oleyl alcohol-polyglycoether



## PERICOLO

### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H302** Nocivo se ingerito. **H332** Nocivo se inalato. **H317** Può provocare una reazione allergica della pelle. **H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipienti in conformità alla normativa vigente.

### SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

#### Stabilimenti di produzione:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera)

Syngenta Chemicals B.V., Seneffe (Belgio)

Schirm GmbH – Schönebeck (Germania)

Chemark ZRT Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)

Phyteurop SA - Montreuil-Bellay (Francia)

Syngenta Production SAS Usine d'Aigues - Vives (Francia)

SBM Formulation – Béziers (Francia)

#### Stabilimenti di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

#### Stabilimenti di rietchettatura:

Anriv S.r.l., Ferrara

Sinteco Logistics S.p.a., San Giuliano Milanese (MI)

Registrazione Ministero della Salute n. 16385 del 25.08.2017

Partita n. vedi corpo della confezione

Contenuto netto: litri 0,75 - 1 - 1,5 - 3 - 3,75 - 5 - 6 - 10 - 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 metri.

Si raccomanda di rientrare in campo quando la coltura è completamente asciutta.

### NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleini.

## CARATTERISTICHE

ELATUS PLUS è un fungicida in formulazione liquida composto da benzovindiflupyr, principio attivo appartenente alla famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi.

ELATUS PLUS viene utilizzato per la lotta contro le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali a paglia.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

### FRUMENTO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggini ( <i>Puccinia striiformis</i> <i>Puccinia recondita</i> ) Septoriosi ( <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura

### ORZO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Maculatura reticolare e puntiforme ( <i>Pyrenophora teres</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Maculatura ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) Ruggine ( <i>Puccinia hordei</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine spigatura

### SEGALE

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia spp.</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura

### TRITICALE

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia spp.</i> ) Septoriosi ( <i>Septoria spp.</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura

### AVENA

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia coronata</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine spigatura

Applicare il prodotto con un volume di 100-400 l/ha di acqua.

Il volume di acqua varia in funzione delle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione.

Impiegare benzovindiflupyr e altri prodotti contenenti principi attivi appartenenti al gruppo 7 in accordo alla linee guida FRAC.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore. In alternativa usare apposito pre-miscelatore.

**DOPO L'APPLICAZIONE È BUONA PRATICA PULIRE L'ATTREZZATURA CON ACQUA ED UN IDONEO DETERGENTE.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 con validità dal 05 luglio 2021

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### **ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non venderci sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 con validità dal 05 luglio 2021**