

Programma Syngenta per la protezione della vite da vino

	STADIO FENOLOGICO										
PROBLEMA	Inverno (post-potatura)	Apertura gemme	Foglie distese	Grappoli separati	Pre-fioritura	Fioritura	Acino pepe	Pre-chiusura grappolo	Chiusura grappolo	Invaiatura	Pre-raccolta
Peronospora		Coprantol®	Pergado F® Ampexio®	RidomilGold® Orondis Ultra F®	Orondis Forte®	Ampexio®	RidomilGold® RidomilGold® Pergado SC® + PARTNER				Coprantol®
Oidio		Tiovit Jet®	Tiovit 800L® NOVITÀ	Topas Combi® Topas 10 EC®		Cidely®	Score 10 WG® Score 25 EC®			Tiovit Jet®	Tiovit 800L® NOVITÀ
Oidio e black rot				Quadris®	Score 10 WG® Score 25 EC®	Dynali®	Quadris®				
Botrite - Marciumi secondari del grappolo <i>(Aspergillus spp., Penicillium spp.)</i>							Switch®			Switch®	
Botrite e marciume acido							Taegro®			Taegro®	
Mal d'esca	Tellus WP®										
Cicaline						Evure Pro®	Karate Zeon®			Bemotius® NOVITÀ Arbiogy® NOVITÀ	
Tignole					Affirm® 1ª GENERAZIONE	Voliam® 2ª GENERAZIONE	Affirm®			Affirm®	Primial® 3ª GENERAZIONE
Acari			Vertimec®				Vertimec EC®	Vertimec Pro®			
Erbe infestanti							Touchdown®				

Programmi da considerarsi indicativi e soggetti ai necessari adattamenti in funzione delle diverse realtà locali. Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Nell'applicazione dei prodotti seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.

