

Heritage®

Fungicida ad ampio spettro per il controllo di malattie fungine su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi. Granuli idrodispersibili

Azoxystrobin - Codice FRAC: 11

Composizione

100 g di prodotto contengono:
 azoxystrobin puro g 50 (500 g/kg)
 coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 17957 del 4.04.2023

Distribuito da: ICL Italia Treviso srl - Tel. 0422 436331

Stabilimento di produzione:

Gowan Milling, Yuma - Arizona (USA)

Stabilimento di confezionamento:

Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I., Enofyta (Grecia)

Stabilimenti di rietchettatura:

ARCO Logistica S.r.l. - Via Monari, 5 Ferrara (FE)
 ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)
 Sinteco Logistics S.p.A., San Giuliano Milanese (MI)
 ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su tappeti erbosi appena seminati.

Durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto indossare guanti e tuta da lavoro.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

Heritage è un fungicida in granuli idrodispersibili a base di azoxystrobin, molecola appartenente alla famiglia delle strobilurine. Dopo l'applicazione azoxystrobin rimane in parte sulla superficie degli organi trattati e in parte penetra e si ridistribuisce in modo progressivo e uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), distribuendosi sia nella vegetazione presente al momento del trattamento sia in quella di nuova formazione. Azoxystrobin è caratterizzato da una spiccata attività preventiva, infatti interferisce con tutte le fasi di sviluppo del patogeno precedenti la penetrazione nell'ospite: germinazione degli sporangi, mobilità e incistamento delle spore. Heritage è da utilizzarsi per il controllo di malattie fungine sulle principali specie di graminacee (es. *Festuca* spp., *Agrostis* spp., *Poa* spp., *Lolium* spp.) utilizzate nella costituzione dei tappeti erbosi.

Dosi e modalità d'impiego

Heritage deve essere utilizzato preventivamente rispetto all'inizio del processo infettivo o al massimo alla comparsa dei primi sintomi delle infezioni e **comunque sempre su un tappeto erboso affrancato**, sottoposto ad adeguata manutenzione.

Aree di utilizzo	Parassiti	Dose (kg/ha)	N. max applicazioni per anno*	Volume acqua (L/ha)
Tappeti erbosi di graminacee ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf e campi sportivi)	<i>Colletotrichum graminicola</i> , <i>Drechslera poae</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Monographella nivalis</i> (<i>Microdochium nivale</i>), <i>Gaeumannomyces graminis</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i> (<i>Athelia rolfsii</i>), <i>Puccinia</i> spp., <i>Uromyces</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i>	0,5	2	300-1000

Intervallo minimo tra le applicazioni: 14 giorni.

*Heritage può essere impiegato effettuando 2 applicazioni consecutive con un intervallo minimo di 14 giorni rispettando le seguenti indicazioni: è possibile effettuare 2 applicazioni in primavera, oppure 2 applicazioni in estate oppure 1 applicazione in primavera seguita da 1 applicazione in autunno. Non si possono effettuare 2 applicazioni in autunno.

Prevenzione e gestione delle resistenze

Per una corretta prevenzione e gestione della resistenza si raccomanda di seguire le linee guida del FRAC.

Fitotossicità

Si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

L'applicazione deve essere eseguita su coltura in buono stato vegetativo: non trattare su coltura mal consolidata, danneggiata da parassiti, affetta da freddo, eccesso di acqua, siccità, stress da azoto o forti sbalzi termici. Per evitare fenomeni di fitotossicità non applicare in prossimità delle colture di melo, ciliegio, susino e ligustro. Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con Heritage per applicazioni sulle colture sopra indicate (melo, ciliegio, susino e ligustro).

Compatibilità

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 aprile 2023

Heritage®

Fungicida ad ampio spettro per il controllo di malattie fungine su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi.

Granuli idrodispersibili

Azoxystrobin - Codice FRAC: 11

Composizione

100 g di prodotto contengono:

azoxystrobin puro

g 50 (500 g/kg)

coformulanti q.b. a

g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 17957 del 4.04.2023

Distribuito da: ICL Italia Treviso srl - Tel. 0422 436331

Stabilimento di produzione:

Gowan Milling, Yuma - Arizona (USA)

Stabilimento di confezionamento:

Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I., Enofyta (Grecia)

Stabilimenti di rietichettatura:

ARCO Logistica S.r.l. - Via Monari, 5 Ferrara (FE)

ARCO Logistica S.r.l. - Via Battistella, 22 Ferrara (FE)

Sinteco Logistics Sp.A., San Giuliano Milanese (MI)

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Contenuto netto: 50 g, 100 g

Partita n. vedi corpo della confezione

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 aprile 2023