

# ELATUS® PLUS

Fungicida per frumento, orzo, segale, avena e triticale  
Concentrato emulsionabile

Benzovindiflupyr - Codice FRAC 7

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

benzovindiflupyr puro g 10,2 (100 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

contiene:

mixture of octanoic acid- decanoic acid- N,N-dimethylamide poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(9Z)-9-octadecenyl-omega-hydroxy-benzovindiflupyr



## PERICOLO

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H332 Nocivo se inalato. H317 Può provocare una reazione allergica della pelle. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature della pelle.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P304+P340+P312 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P305+P351+P338+P310 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

### SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 16385 del 25.08.2017

### Stabilimenti di produzione:

Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera)

Syngenta Chemicals B.V., Senefte (Belgio)

Schirm GmbH – Schönebeck (Germania)

Chemark ZRT Berhida - Peremarton Gyartelep (Ungheria)

Phyteurop - Montreuil-Bellay (Francia)

Syngenta Production France SAS - Aigues Vives (Francia)

SBM Formulation – Béziers (Francia)

### Stabilimenti di confezionamento:

ALTHALLER Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

### Stabilimenti di rietchettatura:

Arco Logistica S.r.l. - Via Monari 5, Ferrara (FE)

Sinteco Logistics S.p.a., San Giuliano Milanese (MI)

Partita n. vedi corpo della confezione

Contenuto netto: litri 0,75 - 1 - 1,5 - 3 - 3,75 - 5 - 6 - 10 - 20

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 metri.

Si raccomanda di rientrare in campo quando la coltura è completamente asciutta.

### NORME PRECAUZIONALI

- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare la confezione ben chiusa.
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli.

## CARATTERISTICHE

ELATUS PLUS è un fungicida in formulazione liquida composto da benzovindiflupyr, principio attivo appartenente alla famiglia degli inibitori della succinato deidrogenasi.

ELATUS PLUS viene utilizzato per la lotta contro le malattie fungine dell'apparato aereo dei cereali a paglia.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

### FRUMENTO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine gialla ( <i>Puccinia striiformis</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura
Ruggine bruna ( <i>Puccinia recondita</i> )	0.5-0.75 l	
Septoriosi ( <i>Septoria tritici</i> <i>Septoria nodorum</i> )	0.5-0.75 l	

### ORZO

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Maculatura ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ) Ruggine ( <i>Puccinia hordei</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine spigatura
Maculatura reticolare e puntiforme ( <i>Pyrenophora teres</i> )	0.5-0.75 l	

### SEGALE

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia spp.</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura
Ruggine bruna ( <i>Puccinia recondita</i> )	0.5-0.75 l	

### TRITICALE

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine gialla ( <i>Puccinia striiformis</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine fioritura
Ruggine bruna ( <i>Puccinia recondita</i> )	0.5-0.75 l	
Septoriosi ( <i>Septoria spp.</i> )	0.5-0.75 l	
Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )	0.75 l	

### AVENA

Malattie	Dosi/ha	Applicazione
Ruggine ( <i>Puccinia coronata</i> )	0.75 l	1 applicazione tra lo stadio di inizio levata e fine spigatura

Applicare il prodotto con un volume di 100-400 l/ha di acqua.

Il volume di acqua varia in funzione delle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione.

### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- Riempire almeno metà botte con acqua pulita e successivamente aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluzione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo in funzione l'agitatore. In alternativa usare apposito pre-miscelatore.

DOPO L'APPLICAZIONE È BUONA PRATICA PULIRE L'ATTREZZATURA CON ACQUA ED UN IDONEO DETERGENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 maggio 2023

**PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA:** per evitare o ritardare l'insorgere di fenomeni di resistenza, attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare ELATUS PLUS (Frac code 7) con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate. Impiegare benzovindiflupyr e altri prodotti contenenti principi attivi appartenenti al gruppo 7 in accordo alla linee guida FRAC.

#### **COMPATIBILITÀ**

In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

#### **ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per la salute umana e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 10 maggio 2023**