GIRASOLE A TAPPE

#2 il diserbo di post emergenza e la concimazione

syngenta®

Girasole a tappe: il diserbo di post-emergenza

- Con gli ibridi dotati delle tecnologie aggiuntive Clearfield o HTS (Sulfo), nello stadio fra le 4/6 foglie, con l'applicazione di adeguati erbicidi è possibile il controllo dello *Xantium Italicum* e del Girasole Selvatico.

- In questa fase si può ampliare l'intervento anche verso le infestanti graminacee più competitive per la coltura come il Giavone comune (*Echinochloa Crus-Galli*) e la Setaria (*Setaria Viridis*)

Il diserbo di post è indispensabile per controllare le infestanti più difficili

syngenta®

Girasole a tappe: il diserbo di post-emergenza

- Sviluppo del girasole:

  Per evitare eventuale fitotossicità è necessario intervenire fra le 4 e le 6 foglie

- Infestanti:

  La maggiore efficacia si ottiene nei primi stadi di sviluppo.

- Condizioni pedo-climatiche:

  Per la massima efficacia servono buona umidità del terreno, temperature miti e assenza di escursioni termiche.

3 punti di attenzione: coltura, infestanti e condizioni pedo-climatiche

syngenta®

Girasole a tappe: concimazione di copertura

Vantaggi dell’azoto in copertura

- Meno rischi di lisciviazione
- Più vigore e crescita della coltura
- Più spinta produttiva
- Più qualità del raccolto sia per la produzione delle proteine che dell’ olio

La concimazione di copertura è la migliore tecnica sostenibile per intensificare le produzioni.

syngenta®

Girasole a tappe: l’irrigazione

- Il girasole ha un bilancio idrico contenuto in virtù della sua fisiologia
- Il grande apparato radicale è in grado di asportare acqua ed elementi nutritivi anche negli strati più profondi del terreno
- Lunghi periodi di siccità e alte temperature possono inficiare parte delle produzioni

L’irrigazione di soccorso mitiga gli effetti delle condizioni di stress.

GIRASOLE A TAPPE

syngenta®