

NOVITÀ

Agli appassionati
basta il pollice verde



Ai professionisti serve



syngenta®

Vince su tutti i campi!

HERITAGE è il nuovo fungicida sistemico di Syngenta per il controllo delle malattie fungine del tappeto erboso per una protezione efficace, sicura e sostenibile.



- **Bassa dose di impiego**
 - **Facile da usare**
- **Assorbimento costante e distribuzione uniforme**




HERITAGE, il nuovo fungicida ad ampio spettro

Il nuovo fungicida ad ampio spettro d'azione per il controllo delle principali malattie fungine del tappeto erboso

Heritage garantisce 3 tipi di azione: contatto, translaminare e sistemica

I vantaggi dell'azione sistemica

- **Distribuzione uniforme** nella vegetazione grazie alla mobilità nello xilema
- **Assorbimento attraverso radici, corona, germogli e foglie**
- **Protezione della vegetazione** neoformata
- **Elevata resistenza al dilavamento** dopo asciugatura



HERITAGE,
grazie alla sua
elevata efficacia d'azione,
garantisce il controllo
delle principali malattie,
per il mantenimento
di tappeti erbosi sani
e di elevata qualità.



Microdochium patch



Take-All Patch



Rhizoctonia solani



Fairy ring



Ruggini




Drechslera poae

Prova di difesa da *Rhizoctonia solani*

Nella prova condotta in Italia per il controllo di *Rhizoctonia solani*, due trattamenti di HERITAGE, applicati a distanza di 28 giorni, su tappeto erboso costituito da *Poa annua* e *Agrostis stolonifera*, hanno consentito di ottenere un controllo efficace e prolungato nel tempo della malattia superiore allo standard di riferimento.

Golf Club I Ciliegi - Pecetto Torinese

Applicazioni: 2 | Timing: 23/06/2003 - 22/07/2003 | Intervallo: 28 giorni



Fonte: Agrinova, prova sperimentale nr. 2003/MM/Turf/06

Quando applicare HERITAGE

Per mantenere una qualità ottimale del tappeto erboso, **Heritage deve essere utilizzato preventivamente** rispetto all'inizio del processo infettivo o al massimo alla comparsa dei primissimi sintomi delle infezioni.

Germinazione delle spore

Momento ottimale per impedire la germinazione delle spore e quindi le infezioni.



Penetrazione

Momento ottimale per impedire che il patogeno si insedi all'interno dei tessuti.



Crescita del micelio

Inizio della fase di stress per il tappeto erboso. Applicazioni effettuate in questa fase non garantiscono il controllo della malattia.



Sporulazione

Evitare di effettuare le applicazioni in questa fase. Si raccomanda di agire preventivamente, nella fase pre-infettiva.



HERITAGE è l'unica strobilurina con attività sistemica che consente una efficace protezione del tappeto erboso e della vegetazione di nuova formazione

Analisi quantitative effettuate in laboratorio, con azoxystrobina radiomarcata, applicata alla base delle foglie, hanno dimostrato la capacità di HERITAGE (azoxystrobina) di muoversi e proteggere i tessuti di nuova formazione.

12 giorni
dopo l'applicazione



46 giorni
dopo l'applicazione

Pianta graminacea in accestimento





COMPOSIZIONE
Azoxystrobin 500 g/kg

FORMULAZIONE
Granuli idrodispersibili

COLTURE E CAMPI DI IMPIEGO
Tappeti erbosi di graminacee ornamentali, ricreativi e sportivi
(inclusi campi da golf e campi sportivi)

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE



CONFEZIONI
Flaconi da 100 gr in cartoni da 20 pezzi

REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE
n° 17957 del 4.04.2023



syngenta[®]

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6
20126 Milano

www.syngenta.it