POLSKI | MASTER 17.6.18

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 17-6-18

17,0% AZOT (N) CAŁKOWITY: 5,0% azot (N) azotanowy, 12,0 % azot (N) amonowy; 6,0% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P_2O_5): 6,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 18,0% TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B), w postaci kwasie, rozpuszczalny w wodzie; 0,005% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,07% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,03% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,01% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Miedź, mangan i cynk, chelaty EDTA, są stabilne w zakresie pH 4-11. Żelazo, chelat EDTA, stabilne w zakresie pH 3-7.

SKŁADNIKI: siarczan amonu nr CAS 7783-20-2 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); azotanu potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1); diwodoroortofosforan amonu nr CAS 7722-76-1 (CMC 1).

DAWKI I SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Fertygacja, podczas cyklu wegetacyjnego: 0,5 – 1,5 kg/1000 m^2 dziennie.

FOMULACJA: Granule. 82 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.syngentabiologicals.com

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostoso-wania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktow zbożowych oraz napoi. Temperatura przechowywania 0°C-40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.

EUH 210 – "Karta charakterystyki dostępna na żądanie".

P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | MASTER 17.6.18

ΣΎΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΌ ΑΝΌΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΌ ΛΊΠΑΣΜΑ

Ανόργανο λίπασμα NPK με μικροθρεπτικά στοιχεία, 17-6-18

17,0% ΟΛΙΚΟ ΆΖΩΤΟ (Ν): 5,0% νιτρικό άζωτο (Ν), 12,0 % αμμωνιακό άζωτο (Ν); 6,0% ΟΛΙΚΟ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5): 6,0% υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5); 18,0% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O) υδατοδιαλυτό; 0,02 % βόριο (Β), ως οξύ, υδατοδιαλυτό; 0,005% χαλκός (Cu) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,07% σίδηρος (Fe) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτό; 0,03% μαγγάνιο (Mn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός; 0,01% ψευδάργυρος (Zn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτός. Ο χηλικός σίδηρος EDTA είναι σταθερός σε εύρος pH 3-7. Ο χαλκός, το μαγγάνιο και ο ψευδάργυρος που σχηματίζουν χηλικό σύμπλοκο με EDTA είναι σταθερά σε εύρος pH 4-11.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ: θειικό αμμώνιο αριθ. CAS 7783-20-2 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών)· νιτρικού καλίου αριθ. CAS 7757-79-1 (ΚΣΥ 1)· δισόξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο αριθ. CAS 7722-76-1 (ΚΣΥ 1).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Υδρολίπανση, κατά τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας: 0,5-1,5 Kg/στρ./ημέρα.

ΜΟΡΦΗ: Κόκκοι. Το 82% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm.

Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.

Επαγγελματική χρήση: Επικοινωνήστε με την εταιρεία Valagro S.p.A. για ειδικότερες συστάσεις. www.syngentabiologicals.com

Η παρούσα δοσολογία εφαρμογής του προϊόντος αποτελεί σύσταση. Συνιστάται στους γεωργούς να ζητήσουν συμβουλές από τον σύμβουλό τους προκειμένου να προσαρμόσουν τις συστάσεις στη συγκεκριμένη κατάστασή τους και να αποφύγουν την υπερβολική λίπανση

Να φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος χωρίς έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.

Θερμοκρασία αποθήκευσης 0-40 ° C. Μερικώς χρησιμοποιηθέντες ή φθαρμένοι σάκοι θα πρέπει να κλείνονται καλά.

Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης.

EUH210 — «Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί».

P102 Μακριά από παιδιά. P270 Μην πίνετε ή καπνίζετε καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Παρασκευαστής: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Εισάγεται και διανέμεται: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49 - Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

БЪЛГАРСКИ | MASTER 17.6.18

СЛОЖЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ

NPK минерален тор с микроелементи, 17-6-18

17,0% ОБЩ АЗОТ (N): 5,0% нитратен азот (N), 12,0% амонячен азот (N); 6,0 % ОБЩ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P_2O_5): 6,0 % водоразтворим фосфорен пентаоксид (P_2O_5); 18,0% КАЛИЕВ ОКИС (K_2O), водоразтворим; 0,02% бор (B), под формата на киселина, водоразтворим; 0,005% мед (Cu) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,07% желязо (Fe) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,03% манган (Mn) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,01% цинк (Zn) хелатирано с EDTA, водоразтворим. Желязото, обогатено с EDTA е стабилно в рамките на pH 3-7. Медта, Мангана и Цинка, обогатени с EDTA са стабилни в рамките на pH 4-11.

СЪСТАВКИ: амониев сулфат CAS № 7783-20-2 (КСМ 1: вещества и смеси от първични материали); калиев нитрат CAS № 7757-79-1 (КСМ 1); амониев дихидрогенортофосфат CAS № 7722-76-1 (КСМ 1).

НАЧИН НА УПОТРЕБА И ДОЗИРАНЕ НА ПРОДУКТА: За подхранване и напояване, По време на цикъла на реколтата: 0,5-1,5 кг/1000 m^2 на ден.

ФОРМУЛА: Гранули. 82% от продукта преминава през сито с размер на отвора 1 mm.

Да се използва само при идентифицирана необходимост. Да не се превишава нормата на прилагане.

професионална употреба: За по-конкретни препоръки се обърнете към предприятие Valagro S.p.A. www.syngentabiologicals.com

Настоящите норми на прилагане на продукта са препоръчителни. Препоръчваме на земеделските стопани да потърсят съвет от консултант, за да адаптират препоръчителните норми към своите конкретни условия и да избягват прекомерното наторяване.

Продуктът да се съхранява на сухо и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина. температура на съхранение 0-40°C.

Частично използваните и повредените торби следва да се затварят.

С цел да бъдат избегнати рисковете за здравето на хората и за околната среда, спазвайте препоръките за употреба на този продукт за наторяване

EUH210 — „Информац ще бъде пред ставен при поискване".

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Производител: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

DEUTSCH | MASTER 17.6.18

FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL

Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK 17-6-18

17,0% GESAMTSTICKSTOFF (N): 5,0% Nitratstickstoff (N), 12,0% Ammoniumstickstoff (N), 6,0 % GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5): 6,0 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5); 18,0% KALIUMOXID (K_2O) wasserlösliches; 0,02% Bor (B), als Säure, wasserlösliches; 0,005% Kupfer (Cu) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,07% Eisen (Fe) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,03% Mangan (Mn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,01% Zink (Zn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches. Eisen als Chelat von EDTA ist im pH-Intervall 3-7 stabil. Kupfer, Mangan, und Zink als Chelat von EDTA sind im pH-Intervall 4-11 stabil.

INHALTSSTOFFE: Ammoniumsulfat CAS N. 7783-20-2 (CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen); Kaliumnitrat CAS-Nr. 7757-79-1 (CMC 1); Diidrogeno ortofosfato di ammonio CAS-Nr. 7722-76-1 (CMC 1).

DOSIERUNG UND ANWENDUNG: Fertigation, Während des Erntezyklus: 0,5 - 1,5 kg/1000 m^2 täglich.

KORNGRÖSSE: Granulate. Das Produkt passiert zu 82 % ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 mm.

Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.

Gewerbliche Verwendung: Für spezifischere Empfehlungen wenden Sie sich an das Unternehmen Valagro S.p.A. www.syngentabiologicals.com

Diese Produkt-Aufwandmengen sind Empfehlungen. Wir empfehlen Landwirten, ihren Berater zu konsultieren, um die Empfehlungen an ihre besondere Situation anzupassen und eine Überdüngung zu vermeiden.

An einem trockenen und gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt lagem. Lagertemperatur 0-40 °C.

Angebrochene oder beschädigte Beutel sollten gut verschlossen werden.

Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung dieses Düngeprodukts

EUH210 — „Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich."

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Hersteller: VALAGRO S.p.A - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

DATA DI PRODUZIONE - LOTTO DI PRODUZIONE: VEDI STAMPA SU CONFEZIONE

Production date - production batch: see print on package / Fecha de producción - lote de producción: vease fecha impresa en el producto / Date de production - lot de production: voir sur l'emballage / Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Gyártási id-gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson / Datum proizvodnje - proizvodnja serije: vidi ispisivati na paket / Data fabricatiei - Fabricatia Lotului - Vezi data pe ambalaj / Data produkcji-partia towaru: zobacz wydruk na konfekcji / Chargennummer –Verfalldatums: siehe Aufdruck auf der Verpackung / Ημέρα παραγωγής – παρτίδα παραγωγής: τυπωμένη στη συσκευασία / Дата на производство-партида - годно до: виж опаковката.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO

Dispose properly of packaging after use / No echar al medio ambiente / Ne pas jeter le contenant dans l'environnement après utilisation / Não jogar no medio ambiente / Zbrinuti ispravno ambalaže nakon koristiti / Leere Behälter fachgerecht entsorgen / Nu aruncaţi ambalajul în mediul înconjurător după utilizare / Nie porzucać pojemnika w środowisku naturalnym po zastosowaniu / Μην πετάτε τη συσκευασία στο περιβάλλον, μετά τη χρήση / Да не се отмива околната среда / Használat után ne nyomja a tartályt a környezetbe.

DA NON VENDERSI SFUSO

Not to be sold in bulk / Prohibida la venta a granel / Ne pas vendre à l'unité / Proibida a venda a granel / Nem lehet kimérve eladni / Ne prodavati u rinfuzi / Nu se va vinde fără ambalaj / Nie sprzedawać luzem / Darf nicht unverpackt verkauft werden / να μην πωλείται χύμα / Да не се продава в насипно състояние.

8 031702 014264

Valagro®

Where science serves nature

MASTER 17.6.18 | Valagro®

MASTER 17.6.18

25 Kg Massa netta, net mass, masse nette, masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg, nettogewicht, καθαρή μάζα, нетна маса

ITALIANO | MASTER 17.6.18

CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI

Concime minerale NPK con microelementi, 17-6-18

17,0% AZOTO (N) TOTALE: 5,0% azoto (N) nitrico, 12,0% azoto (N) ammoniacale; 6,0% ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE: 6,0% anidride Fosforica (P_2O_5) idrosolubile; 18,0% OSSIDO DI POTASSIO (K_2O) solubile in acqua; 0,02% boro (B), nella forma di acido, idrosolubile; 0,005% rame (Cu) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,07% ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,03% manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,01% zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile. Ferro chelato con EDTA è stabile nell'intervallo di pH 3-7. Rame, manganese, e zinco chelati con EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-11.

INGREDIENTI: solfato d'ammonio CAS N. 7783-20-2 (CMC 1: Sostanza o miscela a base di materiale grezzo); nitrato di potassio CAS N. 7757-79-1 (CMC 1); diidrogeno ortofosfato di ammonio CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).

DOSI D'IMPIEGO: Fertirrigazione, durante il ciclo colturale: 0,5 - 1,5 kg/1000 m^2 al giorno.

FORMULAZIONE: Granuli. Il 82% del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Per utilizzatori professionali: contattare la società Valagro S.p.A per raccomandazioni più specifiche. www.syngentabiologicals.com

Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti.

Conservare il prodotto in uno spazio asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta.

Temperatura di magazzinaggio 0-40 °C. I sacchi parzialmente usati o danneggiati devono essere chiusi bene.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante.

EUH210 - «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta».

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Fabbricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ENGLISH | MASTER 17.6.18

COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER

NPK mineral fertiliser with micronutrients, 17-6-18

17.0% TOTAL NITROGEN (N): 5.0 % nitric nitrogen (N); 12.0 % ammoniacal nitrogen (N); 6.0% TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5): 6.0% water soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5); 18.0 % POTASSIUM OXIDE (K_2O) water soluble; 0.02% boron (B), as acid, water-soluble; 0.005 % copper (Cu) chelated by EDTA, water-soluble; 0.07 % iron (Fe) chelated by EDTA, water-soluble; 0.03% manganese (Mn) chelated by EDTA, water-soluble manganese; 0.01% zinc (Zn) chelated by EDTA, water-soluble. Iron chelated by EDTA is stable in the pH interval 3-7. Copper, manganese, and zinc chelated by EDTA are stable in the pH interval 4-11.

INGREDIENTS: ammonium sulphate CAS n° 7783-20-2 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); potassium nitrate CAS n° 7757-79-1 (CMC 1); ammonium dihydrogen orthophosphate CAS n° 7722-76-1 (CMC 1).

TIMING AND RATE OF APPLICATION: Fertigation, during crop cycle: 0.5-1.5 kg/1000 m^2 daily.

FOMULATION: Granules. 82 % of the product passes through sieve of 1 mm.

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.

Professional use: contact company Valagro S.p.A for more specific recommendations. www.syngentabiologicals.com

These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their adviser to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation.

Store the product in a dry and well-ventilated space out of direct sunlight. Storage temperature 0-40 °C.

Partly used or damaged bags should be closed well.

To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product.

EUH210 — "Safety data sheet available on request"

P102 Keep out of reach of children. P270 Do no eat, drink or smoke when using this product.

Manufacturer: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Applicazione radicale, root application, application racinaire, aplicación raíz, aplicação de raiz, aplicaţie rădăcină, korijen prijava, aplikacja podstawowa, alkalmazás a gyökér, radikal-anwendung, приложение в основата, εφαρμογή στη ρίζα

Valagro®

Where science serves nature

POWERED BY GEAPOWER

CE

MADE IN ITALY

MASTER 17.6.18 | Valagro®

MASTER 17.6.18

ESPAÑOL | MASTER 17.6.18

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES

Abono mineral NPK con micronutrientes, 17-6-18

17,0 % NITRÓGENO (N) TOTAL: 5,0% nitrógeno (N) nítrico, 12,0 % nitrógeno (N) amoniacal; 6,0 % PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 6,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 18,0 % OXIDO DE POTASIO (K_2O) soluble en agua; 0,02% boro (B) como ácido, soluble en agua; 0,005 % cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,07 % hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,03 % manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,01 % zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua. Hierro quelatado por EDTA-intervalo de estabilidad: pH 3-7. Cobre, manganeso, y zinc quelatados por EDTA, permitiéndoles un intervalo de estabilidad: pH 4-11.

INGREDIENTES: sulfato amónico n. CAS 7783-20-2 (CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes); nitrato potásico n. CAS 7757-79-1 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de amonio n. CAS 7722-76-1 (CMC 1).

MODALIDADES Y DOSIFICATION: Fertirrigacíon, durante el ciclo de cultivo: 0,5 - 1,5 kg/1000 m^2 cada día.

FORMULACÍON: Gránulos. El 82 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.

Uso profesional: póngase en contacto con la empresa Valagro S.p.A. para obtener recomendaciones más específicas. www.syngentabiologicals.com

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa.

Temperatura de almacenamiento 0-40 ° C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse herméticamente.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.

EUH210 — «Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad».

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Distribuido en España: Syngenta España, S.A., C/ Ribera del Loira, 8 – 10, 28042 – MADRID, España Teléfono. (+34) 91 387 64 10

FRANÇAIS | MASTER 17.6.18

ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS

Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 17-6-18

17,0% AZOTE (N) TOTAL: 5,0% azote (N) nitrique; 12,0% azote (N) ammoniacal; 6,0% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL: 6,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau; 18,0% OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau; 0,02% bore (B), sous forme de acide, soluble dans l'eau; 0,005 % cuivre (Cu) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,07 % fer (Fe) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,03 % manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,01 % zinc (Zn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau. Fer chélaté par EDTA est stable dans l'intervalle de pH 3-7. Cuivre, manganèse, et zinc chélatés par EDTA sont stables dans l'intervalle de pH 4-11.

INGRÉDIENTS: sulfate d'ammoniaque CAS n. 7783-20-2 (CMC 1: substances et mélanges à base de matières vierges); nitrate de potassium CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); orthophosphate dihydrogène d'ammonium CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).

DOSES D'APPLICATION: Irrigation fertilisante, au cours du cycle de culture: 0,5-1,5 kg/1000 m^2 par jour.

FORMULATION: Granulés. 82 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm.

À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.

Usage professionnel: veuillez contacter la société Valagro S.p.A. pour des recommandations plus spécifiques. www.syngentabiologicals.com

Ces doses d'application constituent des recommandations. Nous conseillons aux agriculteurs de contacter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation.

Conserver le produit dans un endroit sec at bien aéré à l'abri de la lumière directe du soleil. Température de stockage comprise entre 0 °C et 40 ° C. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être correctement refermés.

Respectez les instructions d'utilisation recommandées du fertilisant afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

EUH210 — « Fiche de données de sécurité disponible sur demande»

P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Distributeur en France: Syngenta France S.A., 1228 Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur,
S.A. au capital de 101 075 884 EUR, R.C.S. – RSAC Toulouse 443 716 832 France
N° urgence Syngenta: 0 800 803 264

PORTUGUÊS | MASTER 17.6.18

ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES

Adubo mineral NPK com micronutrientes, 17-6-18

17,0% AZOTO (N) TOTAL: 5,0% azoto (N) nítrico; 12,0 % azoto (N) amoniacal; 6,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 6,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 18,0% ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O) solúvel em água; 0,02% boro (B), sob a forma de ácido, solúvel em água; 0,005% cobre (Cu) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,07% ferro (Fe) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,03% manganês (Mn) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,01% zinco (Zn) quelatado por EDTA, solúvel em água. Ferro quelatado por EDTA: intervalo de estabilidade pH 3-7. Cobre, manganês, e zinco quelatados por EDTA: intervalo de estabilidade pH 4-11.

INGREDIENTES: sulfato de amónio CAS n. 7783-20-2 (CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens); nitrato de potássio CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); di-hidrogeno-ortofosfato de amónio CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).

MODO E DOSES DE APLICAÇÃO: Fertirrigação, durante o ciclo da cultura: 0,5-1,5 kg/1000 m^2 cada dia.

FORMULAÇÃO: Grânulos. 82% do produto passa num peneiro com malha de 1 mm.

A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação.

Utilização profissional: contactar a empresa Valagro S.p.A. para recomendações mais específicas. www.syngentabiologicals.com

Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Aconselhamos os agricultores a pedir conselhos aos seus consultores a fim de adaptarem as recomendações à sua situação específica e de evitarem a fertilização excessiva.

Armazenar o produto num espaço seco e bem ventilado, abrigado da luz solar direta.

Temperatura de armazenamento entre 0 e 40 °C. Os sacos parcialmente utilizados ou danificados devem ser bem fechados.

Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização recomendadas deste produto fertilizante.

EUH210 — « Ficha de segurança fornecida a pedido»

P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811
Distribuido en Portugal: Syngenta Crop Protection – Soluções para a Agricultura, Ldª, Av. D. João II, Edifício Adamastor, Torre B, nº 9-I, 13º piso, 1990-079 Lisboa Portugal Tel. (+351) 21 794 32 00
Serviço de emergência 24h: 21 352 47 65

MAGYAR | MASTER 17.6.18

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA

NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 17-6-18

17,0% ÖSSZES NITROGÉN (N): 5,0% nitrát-nitrogén (N), 12,0 % ammónia-nitrogén (N); 6,0% ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5): 6,0% vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 18,0% KALIUM-OXID (K_2O) vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,005% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,07% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,03% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,01% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Vas kelát EDTA, stabil marad pH 3-7 között. Réz, mangán, és cink, stabil marad 4-11 között.

ÖSSZETEVŐ: ammónium-szulfát CAS-szám: 7783-20-2 (1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek); kálium-nitrát CAS-szám: 7757-79-1 (1. összetevő-kategória); ammónium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7722-76-1 (1. összetevő-kategória).

ADAGOK: Ontozes eseten, a növekedési ciklus során: naponta 0,5 - 1,5 kg/1000 m^2.

KISZERELES: Granulátum. A termék 82 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.syngentabiologicals.com

A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást.

A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le.

Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.

EUH210 — « Kérésre biztonsági adatlap kapható»

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

HRVATSKI | MASTER 17.6.18

SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA

NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 17-6-18

17,0% UKUPNOG DUŠIKA (N): 5,0% nitratnog dušika (N); 12,0 % amonijačni dušik (N); 6,0 % UKUPNOG FOSFOROVOG PENTOKSIDA (P_2O_5): 6,0% fosforovog pentoksida (P_2O_5) topljivog u vodi; 18,0 % KALIJEVOG OKSIDA (K_2O) topljivog u vodi; 0,02% bor (B), kao kelisin, topljivog u vodi; 0,005% bakar (Cu) keliran EDTA-om, topljivog u vodi; 0,07 % željezo (Fe) kelirano EDTA-om, topljivog u vodi; 0,03% mangan (Mn) keliran EDTA, topljivog u vodi; 0,01% cink (Zn) keliran EDTA-om, topljivog u vodi. Željezo kelirano s EDTA-om stabilno je pri vrijednosti pH 3-7. Bakar, mangan i cink keliran s EDTA stabilan je u rasponu pH 4-11.

SASTOJCI: amonijev sulfat CAS br. 7783-20-2 (CMC 1.: tvari i smjese iz neprerađenih sirovina); kalijevog nitrata CAS br. 7757-79-1 (CMC 1.) amonijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7722-76-1 (CMC 1).

VRIJEME I STOPA PRIMJENE: Fertigacija, tijekom ciklusa usjeva: 0,5-1,5 kg/1000 m^2 dnevno.

FORMULACIJA: Granule. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 82 % proizvoda.

Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.

Profesionalna upotreba: contactar a empresa Valagro S.p.A. para recomendações mais específicas. www.syngentabiologicals.com

Navedene količine primjene proizvoda samo su preporuke. Poljoprivrednicima preporučujemo da se obrate svojem savjetniku kako bi se preporuke prilagodile njihovim potrebama i izbjeglo pretjerano gnojenje.

Proizvod čuvajte na suhom, dobro prozračenom mjestu dalje od izravne sunčeve svjetlosti. temperatura skladištenja 0-40 ° C. Djelomično korištene ili oštećene vreće moraju se dobro zatvoriti.

Kako bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati preporuka iz uputa za upotrebu ovog gnojidbenog proizvoda.

EUH210 – „Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev."

P102 P102 Čuvati izvan dohvata djece. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Proizvođač: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italija - Tel. (+39) 0872 8811

ROMÂNĂ | MASTER 17.6.18

ÎNGRĂŞĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE

Îngrăşământ mineral cu oligoelemente NPK, 17-6-18

17,0% AZOT TOTAL (N): 5,0% azot (N) nitric; 12,0 % azot (N) amoniacal; 6,0% PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 6,0% pentoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 18,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B) ca acid, solubil în apă; 0,005% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,07% fier (Fe) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,03% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,01% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 3-7. Cuprul, manganul şi zincul, chelaţi EDTA, sunt stabili în intervalul pH 4-11.

INGREDIENTE: sulfat de amoniu nr. CAS 7783-20-2 (CMC 1: Substanţe şi amestecuri din materiale prime virgine); azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de amoniu nr. CAS 7722-76-1 (CMC 1).

DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: Fertirigare, în timpul ciclului de cultură: 0,5 - 1,5 kg/1000 m^2 pe zi.

FORMA: Granule. 82 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăşi doza de aplicare.

Uz profesional: Contactaţi societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societăţii recomandări mai specifice. www.syngentabiologicals.com

Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situaţia lor specifică şi pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se depozita produsul într-un spaţiun uscat şi bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui. Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parţial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu, respectaţi instrucţiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.

EUH210 – „Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere".

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

PPE4202070 / 4136151FE6P1S9 02

ehub.valagro.com syngentabiologicals.com