

# Folio Gold® 537,5 SC

**Sospensione concentrata. Fungicida specifico per la lotta contro le peronosporacee ed altre malattie del pomodoro, della cipolla, dello scalogno, della patata, del melone, del cetriolo, del cocomero.**

## Composizione

100 g di prodotto contengono:

metalaxil-M puro	g 3	( 37,5 g/l)
clorotalonil puro	g 39,7	(500 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100	



**ATTENZIONE**

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

**Syngenta Italia S.p.A.**

**Via Gallarate, 139 – Milano - Tel. 02-33444.1**

## Stabilimento di produzione:

Phyteurop B.P. 27 Z.I. de Champagne–Montreuil-Bellay  
(Francia)

**Registrazione Ministero della Salute n. 11653 del 16.04.2003**

Partita n.

**11**

## Altro stabilimento di produzione:

Syngenta Production France S.A.S. - Aigues-Vives (Francia)

**Altra taglia: I 5**

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

## NORME PRECAUZIONALI

Conservare la confezione ben chiusa.

Preparare la miscela in recipienti appositi, possibilmente all'aperto o in locali areati diversi da quelli adibiti ad altre operazioni agricole, quali deposito di frutta e verdura, deposito mangimi. Lo smaltimento delle confezioni vuote e dell'eventuale prodotto non utilizzato deve avvenire secondo le norme in vigore.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

<b>metalaxil-M</b>	<b>3%</b>
<b>clorotalonil</b>	<b>39,7%</b>

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**METALAXIL-M:** irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

**CLOROTALONIL:** irritante per la cute e le mucose dell'apparato respiratorio. Irritante oculare con possibile opacità corneale.

Sensibilizzante. Può provocare danni renali ed atassia.

**Terapia sintomatica.**

**Consultare un Centro Antiveleli.**

## Caratteristiche

FOLIO GOLD 537,5 SC è un fungicida ad azione preventiva e curativa specificatamente indicato per la lotta contro peronosporacee ed altre malattie delle colture sottoindicate.

## Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi/ha	Applicazione
Pomodoro	Peronospora Septoria Alternaria Antracnosi Botrite	2-2,5 litri	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
Patata	Peronospora Alternaria	2-2,5 litri	trattamenti a cadenza di 10-14 gg; massimo 2 trattamenti
Melone Cocomero Cetriolo	Peronospora Alternaria Antracnosi Botrite Ruggini	2-2,5 litri	trattamenti a cadenza di 10-14 gg; massimo 3 trattamenti
Cipolla Scalogno		2-2,5 litri	massimo 2 trattamenti

Iniziare il trattamento non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia.

Passare a prodotti di copertura dopo 7 gg dall'ultimo trattamento di Folio Gold 537,5 SC.

Applicare il prodotto utilizzando un volume di acqua sufficiente a bagnare con cura tutta la vegetazione, evitando lo sgocciolamento.

## DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

## DIVIETO DI IMPIEGO CON ATTREZZATURE MANUALI

**Nella preparazione della miscela e durante il trattamento, indossare una semimaschera (EN 140) con filtri intercambiabili A2P3 (EN141), guanti ed indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.**

**Da impiegare esclusivamente con attrezzature montate su trattore.**

## Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con formulati a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: patata, melone, cipolla, scalogno: 20 giorni; pomodoro, cocomero, cetriolo: 14 giorni.

Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione irrorata sia completamente asciutta.

Per lavorazioni agricole da eseguirsi entro i 14 giorni successivi al trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Adoperare ad una distanza non inferiore a 15 metri dai corsi d'acqua.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Da non applicare con mezzi aerei**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua**

**Non operare contro vento**

**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**

**Il contenitore non può essere riutilizzato**

**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

Etichetta adeguata ai sensi del D.D. emesso in data 22/01/2018