

TIOVIT L[®]

Antioidico a base di Zolfo in sospensione concentrata, ad azione complementare contro ticchiolatura, ruggine, corineo, acari ed eriofidi

Partita n°:..

COMPOSIZIONE

Zolfo puro g 46,75 (600 g/l)
(esente da Selenio)
Coformulanti q.b. 100



Attenzione

INDICAZIONI DI PERICOLO

(H315) Provoca irritazione cutanea; (H317) Può provocare una reazione allergica della pelle; (EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA

(P280) Indossare guanti/indumenti protettivi; (P302+P352) In caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone; (P333+P313) In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico; (P101) In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto



Via Matteotti, 16 – 48121 Ravenna
Sede operativa: Tel. 0545 992455

Registrazione n.17069 del 06/10/2017 del Ministero della Salute

Officina di produzione:

S.T.I. –Solfotecnica Italiana S.p.A. – via E. Torricelli 2, 48033 Cotignola (RA)
Tel. 0545 992455

Distribuito da: Syngenta Italia S.p.A. – Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO Tel. 02 334441–

Contenuto netto: ml 500; litri 1, 3, 5, 10, 20

Prescrizioni supplementari: Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione informare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE: TIOVIT L[®] è un particolare formulato a base di zolfo ad azione antioidica per trattamenti liquidi preventivi e curativi contro tutte le forme di Oidio o Mal Bianco che colpiscono le colture.

TIOVIT L[®] inoltre esercita una azione collaterale nei confronti di altre crittogame (Ticchiolatura delle Pomacee, Ruggine, Corineo) degli acari in genere (Ragnetto rosso) e degli Eriofidi. Le sue favorevoli caratteristiche presentano i seguenti vantaggi: elevata selettività nei confronti delle colture alle dosi consigliate; ottima adesività e prolungata efficacia.

Epoche, dosi e modalità di impiego (riferite a 100 litri di acqua e per trattamenti con pompe a volumi normali)

® Marchio Registrato Syngenta

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 06-10-2017 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/09/2021

VITE: trattamenti contro Oidio, Eriofidi, primaverili-estivi 150-210 ml

POMACEE:

trattamenti contro Mal Bianco – trattamenti contro Oidio, Ticchiolatura, Eriofide del pero: in pre-fioritura: 210-300 ml; in post-fioritura 150-180 ml

DRUPACEE: trattamenti contro Oidio, primaverili-estivi 150-240 ml; **Pesco** (contro Acariosi) pre-apertura gemme 150-240 ml/hl; **Susino** (contro Ruggine) in estate 120 ml nelle ore più fresche

AGRUMI: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi, 150-240 ml

Nocciolo, Mandorlo: trattamenti contro Mal bianco, da fine estate e in autunno 150-240 ml

Nocciolo (Eriofide) inizio primavera 150-240 ml

Olivo: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 180-240 ml

Ortaggi (bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rape, aglio, cipolla, scalogno, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli, lattughe e simili, spinaci, bietola da foglia e da costa, fagioli, piselli, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri), trattamenti contro oidio, primaverili-estivi 150-240 ml

Pomodoro (Acaro Rugginoso) alla comparsa dei primi acari 150-240 ml

Patata: trattamenti contro Oidio, ai primi sintomi 150-240 ml

Fragola: trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 150-210 ml

Barbabetola da zucchero, Cereali, Soia, Girasole: contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 3-5 kg/ha

Tabacco: trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 150-210 ml

Fioreali e Ornamentali: trattamenti contro Oidio, preventivamente o ai primi sintomi 120-180 ml; su Rosa fino allo stadio di bottone verde 120-180 ml

Forestali: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 120-210 ml

Vivai di Pioppo: trattamenti contro Oidio, alla comparsa dei primi sintomi 120-210 ml

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, Poltiglia bordolese ecc.), con oli minerali, con Captano, Diclofluanide.

AVVERTENZE: il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente nelle prime ore del mattino o con cielo coperto. Il prodotto può risultare fitotossico sulle seguenti varietà di **Mele:** Black Ben Devis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Styman Red Winesap. **Pere:** Buona Luigia d'Avranches, contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio. **Vite:** Sangiovese. **Cucurbitacee:** può essere fitotossico.

Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato