

syngenta.

# CRUISER® 350 FS

Concentrato fluido  
Insetticida sistemico a largo spettro d'azione per il  
trattamento dei tuberi-seme di patata

## Composizione

100 g di prodotto contengono:  
thiamethoxam puro g 29,9 (350 g/litro)  
coformulanti q.b. a g 100  
Contiene thiamethoxam e 1,2-benzisotiazol-3-one



**INDICAZIONI DI PERICOLO**  
Può provocare una reazione  
allergica cutanea. Molto tossico  
per gli organismi acquatici con  
effetti di lunga durata.

L'esposizione ripetuta può  
provocare secchezza o screpolature  
della pelle. Per evitare rischi per la  
salute umana e per l'ambiente,  
seguire le istruzioni per l'uso

**ATTENZIONE**

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.  
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare  
abbondantemente con acqua e sapone.  
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un  
medico.  
Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa  
vigente

**Syngenta Italia S.p.A.**

**Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1**

**Stabilimento di produzione:**

SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

**Registrazione Ministero della Salute n. 11600 del  
20.02.2003**

Partita n.

**litri 1000**

**Altri stabilimenti di produzione:**

- . FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)
- . Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
- . SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma,  
Enofyta, Viotias (Grecia)
- . SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)

**Altre taglie:** ml 500; l 1, l 5, l 20; litri 200

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

## NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo  
inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi  
accuratamente con acqua e sapone.

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi di intossicazione:** non si conoscono dati clinici di  
intossicazione sull'uomo.

**Terapia:** Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveneni.**

## Caratteristiche

CRUISER 350 FS è un insetticida sistemico, ad ampio  
spettro, che agisce per contatto e per ingestione.  
CRUISER 350 FS è indicato per controllare un gran  
numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad  
apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam,  
possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che  
l'applicazione in concia permetta di proteggere per un  
periodo sufficientemente lungo sia il seme che la pianta che  
si sviluppa.

**Da non applicare con mezzi aerei**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e  
corsi d'acqua**

**Non operare contro vento**

**Il contenitore completamente svuotato non deve essere  
disperso nell'ambiente**

**Il contenitore non può essere riutilizzato**

**Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo  
contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in  
prossimità delle acque di superficie. Evitare la  
contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque  
dalle aziende agricole e dalle strade.**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER  
L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

## Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	PARASSITA	DOSE (prodotto formulato)
Patata	Elateridi ( <i>Agriotes spp.</i> ), Dorifora ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ), Afidi ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i> )	14.3-21.4 ml/100 Kg tuberi-seme

## Modalità d'impiego

CRUISER 350 FS è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il  
trattamento delle sementi, sia a livello industriale che di azienda agricola.  
Per l'applicazione su tuberi-seme di patata, diluire il prodotto nel volume  
di acqua necessario (70-100 l/ha) e distribuire la miscela direttamente nel  
solco contemporaneamente alla deposizione del tubero-seme, ricoprendo  
immediatamente col terreno. Non superare la dose massima di prodotto  
per ettaro pari a 0,3 l/ha.

## Compatibilità

In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la  
compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il  
periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme  
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero  
casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Attenzione: durante la fase di pulizia delle attrezzature utilizzate per  
il trattamento delle sementi impiegare una semi maschera facciale  
con filtro combinato A1P2**

**Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 e  
litri 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di  
contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali  
fuoriuscite accidentali del prodotto.**

**Attenzione: contenitore da 200 L e 1000 L da restituire al produttore  
per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.**

**Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api.**

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è  
pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni  
derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni  
è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per  
evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Etichetta autorizzata con D.D. del 27 marzo  
2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008,  
secondo la procedura prevista dall'art. 7,  
comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 1°  
ottobre 2014**

**ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale**